


SPA
МИНИ-БАССЕЙНЫ



ОГЛАВЛЕНИЕ

страница

6	Узнайте о бренде
14	Великолепны в любой момент
16	Мини-бассейн Jacuzzi®, который впишется в любые условия
18	Форсунки PowerPro®
20	Гидромассаж
22	Очистка воды
24	Найдите идеальную для вашего стиля жизни коллекцию Jacuzzi®.
26	Лучшее для вас.

страница

28	J-500™
34	J-400™
46	J-300™
58	J-200™
70	J-LX®
76	Design
94	Professional
108	Lodge
114	Технические характеристики
126	Цвета и отделки
132	Гарантия и обслуживание



**THE BEST
MOMENT
OF THE DAY.®**

A person's legs are seen from the side, hanging from a wooden beam. The background is a serene landscape of a lake at sunset, with the sun low on the horizon, creating a warm, golden glow. The water is calm, and the sky is a mix of light blue and orange. The person's legs are in the foreground, and the wooden beam is a dark horizontal line across the upper part of the frame.

Многочасовые переговоры, увенчавшиеся успехом.

Матч по мини-футболу с друзьями.

День, посвященный шопингу.

Путешествие, чтобы увидеть удивительные места.

Самые увлекательные моменты жизни требуют от вас усердия.

Это - маленькие или большие повседневные приключения, те, что доставляют удовлетворение и наслаждение.

А, с другой стороны, вызывают усталость.

Наступает момент, когда вы можете превратить отличный день в идеальный.

Момент, когда вы чувствуете, что вы готовы справиться с новыми задачами.

Это - момент Jacuzzi®.

Технология бренда - это не только гидромассаж, но и самая настоящая прикладная наука, позволяющая достигать результатов полноценного и абсолютного здоровья.

Это - самая лучшая часть ваших действий.

Это - самый лучший момент вашего дня.



ЧЕМПИОНЫ ПО ВЕЛНЕСУ.

Бренд Jacuzzi® уже 60 лет является легендарной иконой,
а также ориентиром в индустрии мини-бассейнов и велнеса.



ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ЗАДАЧА ВСЕГО МИРА.



Гидротерапия чрезвычайно важна, чтобы любой спортсмен мог достичь наивысших успехов, и является отличным средством для восстановления после нагрузок и быстрого перехода к следующим вызовам. Как это делает горнолыжная сборная США, выбравшая Jacuzzi® в качестве партнера и Официального спонсора в помощи становления своих спортсменов лидерами на горнолыжных трассах всего мира.


Доказав отличный союз с миром спорта, Jacuzzi® подтвердила свою роль официального спонсора нескольких этапов Кубка мира по горнолыжному спорту FIS. Лучшее для чемпионов-горнолыжников, максимум для вас. Являетесь ли вы спортсменами-профессионалами или же просто любителями, Jacuzzi® всегда вместе с вами для достижения такой цели, как здоровье.



Тим Джитлофф,
чемпион горнолыжному спорту, член сборной США.

**JACUZZI - БРЕНД,
КОТОРЫЙ ИЗОБРЕЛ
ГИДРОМАССАЖ
И ПРОДОЛЖАЕТ
ЕГО СОВЕРШЕН-
СТВОВАТЬ.**

1956



Создается первый прототип гидромассажа

1960




Jacuzzi® создает первую ванну с встроенным гидромассажем - "Roman Bath".

1970



Создается первый переносной мини-бассейн для всей семьи.

1980



Добавляются новые функции для использования в помещениях и на улице, такие как водопады.

Когда семь братьев Якуцци покинули Италию и отправились в Соединенные Штаты, они и представить себе не могли, что спроектированный ими насос для полива фруктовых садов совершит революцию в бытовой гидротерапии. Необходимость лечения болезни, превратившей в инвалида одного из членов семьи, послужила стимулом к изобретению гидромассажа, который позже вдохнул жизнь в целую индустрию.

Наслаждение от полного погружения и от лучших характеристик в мини-бассейне для всей семьи.



Теперь Jacuzzi® является одним из лидирующих брендов в инновациях в сфере гидромассажа.




Jacuzzi® представляет Virtus™



Появляется полностью разработанный в Европе первый модельный ряд мини-бассейнов для установки в домах и на приусадебных территориях.



Революционным дизайном легендарная коллекция J-500 определяет новые каноны роскоши.




Jacuzzi® отмечает 60-летие с момента выпуска первого прототипа гидромассажа.

**ВЕЛИКОЛЕПНЫ В
ЛЮБОЙ МОМЕНТ.**





Какой бы велнес вы не искали, Jacuzzi® готова предложить его вам, чтобы ваши желания обрели форму




Для наслаждения велнесом с друзьями, с вашими любимыми людьми.

Для восстановления
вашего тела.



Чтобы забыть стресс и вновь обрести равновесие и покой.


Дизайн, формы и детали, чтобы ваш сад, терраса или балкон стал неповторимым.



**ЕСТЬ МИНИ-
БАССЕЙН JACUZZI®,
КОТОРЫЙ
ВПИШЕТСЯ В ЛЮБЫЕ
УСЛОВИЯ**



Будь ваше наружное или внутреннее пространство большим, маленьким или же средним, всегда найдется мини-бассейн jacuzzi® нужных размеров. От установки в саду вплоть до террасы на крыше - наши мини-бассейны можно разместить в любом пространстве, без необходимости выполнения наружных водопроводных подключений. Ваш мини-бассейн можно удобно разместить в самом подходящем месте для вашего стиля жизни.



ФОРСУНКИ POWERPRO®

FX-S	FX	FX-R	NX2	FX-LR	MX2	BX	FX-L	RX	PX	FX-D
J-500™, J-400™, J-LX® И J-300™						J-300™ EXCLUSIVE	J-400™ J-300™	J-500™ J-400™ J-LX®	J-500™ J-400™	J-500™ EXCLUSIVE

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ТЕЛА

Шея	NX2	
Лопатки (спина)	FX-R, FX, MX2	RX
Поясница (спина)	FX-LR, MX2	FX-L
Бедра		FX-D
Ладони, запястья		PX
Ноги	FX, FX-R	PX, BX
Ступни	MX2, FX-S, FX-LR, FX-R	



FX-S PowerPro® FX Small

Форсунки FX Small, использующие технологию FX, отлично подходят для сконцентрированного массажа основных точек нажима, таких как ступни ног.



FX PowerPro® FX

Удивительное спиральное действие образует восстанавливающую силу струю воздуха и воды, которая великолепно массирует группы мышц.



FX-R PowerPro® FX Rotational

Концентрирует массирующее действие на самых маленьких группах мышц, стимулируя ткани вокруг.



NX2 PowerPro® NX2

Эта поворотная форсунка эффективно снимает напряжение и нагрузки в труднодоступной зоне шеи, используя для этого нацеленную струю воды.

Наилучшие характеристики. Самый лучший гидромассаж обеспечивается не количеством форсунок, а их качеством. Наш гидромассаж - это идеальная смесь воздуха и воды, а также хорошо продуманное расположение каждой форсунки POWERPRO®. Вот почему бренд Jacuzzi® признается потребителями как Лидер в этой сфере.



FX-LR **PowerPro® FX Large Rotational**

Выполняя обширные движения, великолепно массирующие большие группы мышц, вращающееся действие может помочь снять усталость суставов и мышц.



MX2 **PowerPro® MX2**

Взяв за основу форму и функции оригинальной форсунки Jacuzzi®, эти форсунки нового поколения обеспечивают максимальную мощность оптимальной смесью воздуха и воды для выполнения энергичного массажа мышц в области поясницы.



RX **PowerPro® RX**

Вращающаяся форсунка RX снимает напряжение спины и плеч при помощи самых лучших гидромассажных характеристик под брендом Jacuzzi®.



FX-D **PowerPro® FX Directional**

Эти форсунки со спиральным действием, спроектированные для снятия напряжения и улучшения кровообращения, выполняют энергичный и целенаправленный массаж бедер.



BX **PowerPro® BX**

Эксклюзивная форсунка для коллекции J-300™, действие пузырьков придает облегчение, укрепляет и массирует икры ног.



FX-L **PowerPro® FX Large**

Спиральный массаж концентрирует воздействие в центре спины, снимая напряжение, нагрузку на мышцы и способствуя кровообращению.



PX **PowerPro® PX**

Отлично подойдут для малых групп мышц на запястьях, руках и ногах. Нежный пульсирующий массаж можно отрегулировать и получить струи с разной скоростью.

*Форсунки PowerPro® устанавливаются на отобранные модели коллекций J-500™, J-400™, J-LX® и J-300™. Они также используются в коллекции Design (кроме модели Alimia) и в профессиональных линиях (кроме Lodge). Размеры на изображениях являются приблизительными.




ГИДРОМАССАЖ

ГИДРОМАССАЖ JACUZZI®

Исследования в области гидромассажа выявляют пользу гидротерапии в случае стресса, болей в поясничной зоне, при бессоннице, восстановлении после тренировок, судорогах в ногах, артрите и фибромиалгии.

J-500™, J-400™, J-LX® и J-300™						J-300™ EXCLUSIVE	J-400™ J-300™	J-500™ J-400™ J-LX®	J-500™ J-400™	J-500™ EXCLUSIVE

ОБОЗНАЧЕНИЯ



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА ФОРСУНОК POWERPRO®

Сочетание Aqualibrium®, форсунок PowerPro® и наших эргономично спроектированных сидений гарантирует выполнение регулируемого и действенного гидромассажа, который только можно предложить.


AQUALIBRIUM®

Великолепная смесь воздуха и воды.



Терапевтическое сиденье с форсункой RX

Вращающаяся форсунка RX снимает усталость спины и плеч. Это сиденье больше всего нравится нашим клиентам и оно используется в коллекциях J-500™, J-400™ и J-LX®.



Терапевтическое сиденье с форсункой MX2

Сиденье, следующее наилучшим образом форме спины в поясничной зоне, поддерживает тело в идеальном положении для выполнения мощного и глубокого массажа. Признанная оригинальной форсункой Jacuzzi®, сиденье с форсункой MX2 выполняет концентрированный массаж, который особенно эффективен для самых крупных мышц в поясничной зоне.



Терапевтическое сиденье FX-12

Сиденье, полностью охватывающее зону шеи и спины, создает глубокий, регулируемый нажим для снижения хронических болей. Сиденье FX-12 также снимает мышечное напряжение в области икр ног и ступней, создавая ощущения, охватывающие все тело.




Шезлонг PROAIR™

Этот шезлонг, являющийся великолепным сочетанием двух типов форсунок PowerPro®, снимает мышечное напряжение и стимулирует находящиеся рядом ткани. Вращающийся массаж верхней части спины форсунками FX Rotational снимает мышечное напряжение вдоль шеи и плеч, в то время как спиральное движение массирует малые группы мышц ног и поясницы.

ОЧИСТКА ВОДЫ

НАША ЭФФЕКТИВНАЯ и вместе с тем простая система управления водой спроектирована для простоты использования и предоставления великолепных характеристик. Благодаря CLEARRAY® - технологии бренда Jacuzzi® - и пяти фазам управления водой поддержание чистоты и прозрачности воды становится очень простым.

Технология CLEARRAY® с системой PROTECT™



Спроектированный с УФ технологией CLEARRAY®, автоматически окисляет примеси в воде. Генератор озона с минимальными выделениями газа увеличивает ресурс оборудования в сравнении с традиционными системами генерации озона. Система управления водой CLEARRAY® гарантирует чистую и прозрачную воду, используя технологию UV-C для нейтрализации патогенных веществ в воде и для снижения количества дезинфицирующих средств. Поддержание чистоты, свежести и прозрачности воды никогда не было столь простым. CLEARRAY® доступна для всех моделей и требует всего лишь ежегодной замены лампы.

Многоступенчатая фильтрация

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ПРОЦЕСС ФИЛЬТРАЦИИ						
	Патронный фильтр	Скиммер для сбора примесей с поверхности	Фильтрующий мешок ProCatch™	Фильтр ProClear™	Фильтр ProClarity™	Performance Kit (песочный фильтр)
J-500™	✓	✓	✓	✓	✓	
J-400™	✓	✓	✓	✓	✓	
Design Collection	✓	✓				Upgrade optional
J-LX®	✓	✓	✓	✓	Upgrade optional	
J-300™	✓	✓	✓	✓	Upgrade optional	

До пяти ступеней фильтрации обеспечивают прозрачность воды и удаление из нее самых мелких частиц, что ускоряет чистку

Очистка воды



Чтобы мини-бассейн Jacuzzi® дольше служил с наивысшими характеристиками, необходимо использовать фирменные запасные части, аксессуары и продукты для чистки Jacuzzi®.

Теплозащитные крышки




Первая линия защиты в обработке воды. От базовой виниловой крышки вплоть до совершенства PROLAST™: оригинальные теплозащитные крышки Jacuzzi® сохраняют тепло и поддерживают чистоту воды.

**НАЙДИТЕ
ИДЕАЛЬНУЮ
ДЛЯ ВАШЕГО
СТИЛЯ ЖИЗНИ
КОЛЛЕКЦИЮ
JACUZZI®.**

Чтобы помочь вам в поиске идеального мини-бассейна для вашей жизни и для вашего дома, на следующих страницах мы расскажем “кратко о велнесе”, предлагая обзор всех мини-бассейнов, их характеристик и всего того, что их отличает.

ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС

Вам необходимо контролировать ваш мини-бассейн в любой ситуации. Мини-бассейн, отражающий стиль вашего дома. Для вас дизайн и технологии играют ведущую роль.



Коллекция
J-500™ LUXURY
см. стр. 28

Коллекция
J-400™ DESIGNER
см. стр. 34



НАСТОЯЩЕЕ ОЩУЩЕНИЕ ВЕЛНЕСА
Наилучшее место для восстановления сил после занятия спортом. Вам необходим большой мини-бассейн для многочисленной семьи. Наилучший гидромассаж.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ МАССАЖА

Наилучший мини-бассейн для открытого пространства. Расслабьтесь вдвоем. Мини-бассейн, пригодный также для детей.



Коллекция
J-300™ COMFORT
см. стр. 46



КОЛЛЕКЦИЯ
J-200™ CLASSIC
см. стр. 58




САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО БЮДЖЕТА
Вам нравится общаться/у вас большая семья. Это - ваш первый мини-бассейн. Вам нужен компактный мини-бассейн, который пройдет в дверь дома.

ЛУЧШЕЕ
ДЛЯ ВАС.

Наши мини-бассейны, созданные для вашего тела, сочетают в себе дизайн и эргономику, чтобы превратить гидротерапию в незабываемые и эксклюзивные ощущения.

Коллекция
J-LX® ENERGY
EFFICIENT
см. стр. 70



ДЛЯ ВАС ГЛАВНОЕ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Вы хотите снизить затраты на содержание. Вам нравятся чистые линии. Вам нужен мини-бассейн для использования на улице, в холодном климате.


ВАМ НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ НА ЗАКАЗ
Универсальный мини-бассейн для использования дома и на улице. Эксклюзивный дизайн играет первостепенную роль для вашего дома. Мини-бассейн, пригодный для частого пользования.



Коллекция
DESIGN
см. стр. 76



Коллекция
PROFESSIONAL
см. стр. 94




Я ИЩУ МИНИ-БАССЕЙН БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Мини-бассейн, способный разместить в себе большую группу людей. Мини-бассейн для встроенной установки. С лучшими профессиональными системами фильтрации.

У ВАС ЕСТЬ КЕМПИНГ/ДОМ ОТДЫХА
Вы хотите купить/заменить ваши мини-бассейны. Вы ищете решение для рынка гостиничного обслуживания. У вас есть помещения для приема от 1 до 6 человек.



Коллекция
LODGE S, M & L
см. стр. 108





J-500™ LUXURY



Сочетая в себе инновационные технологии, авангардный дизайн и легендарный гидромассаж Jacuzzi®, коллекция J-500™ является выражением совершенства в мире мини-бассейнов.

ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ТЕЛА	J-585™	J-575™ Lounge
Шея		
Лопатки (спина)	 	
Поясница (спина)		
Бедра		
Ладони, запястья		
Ноги	 	
Ступни	 	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОМАССАЖНЫЕ ЗОНЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ J-500™ POWERPRO®



J-585™
231x231x92/107 см



J-575™ Шезлонг
231x231x92/107 см

J-500™ LUXURY

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ:



Панель управления из стекла ProTouch™

Стеклянная сенсорная панель управления, простая в использовании, с цветным дисплеем, водонепроницаемая, установленная на верхней кромке борта мини-бассейна.



Терапевтическое сиденье RX с эксклюзивной форсункой FX-D

Терапевтическое сиденье RX оборудуется большой направленной форсункой для бедер, позволяющей испытать на себе удивительные ощущения от гидромассажа.




Панели Curvalux™

Инновационная технология с эффектом ткани, спроектированная для обеспечения сочетания с садовой мебелью.



Подголовник

Удобные подголовники с мягкими линиями, спроектированные для обеспечения наивысшего комфорта




Водопады Watercolour™

Двойные водопады, один из которых работает в паре с большой вращающейся форсункой для спины для выполнения нацеленного массажа.



Встроенная угловая внешняя подсветка

Эффектная внешняя подсветка для создания особенной атмосферы в вашем саду.




Внутренняя подсветка ProEdge™

Оптоволоконная технология 360°, создающая расслабляющую атмосферу, которую можно подстроить под собственное настроение.




Теплозащитные крышки ProLast™

Они выполнены в современном стиле и на 25% легче стандартных виниловых версий. Крышки ProLast™ стойкие к УФ-излучению и предлагают такую же долговечность, как и крышки из искусственной кожи. Теплозащитная крышка ProLast™ Extreme на 33% плотнее и на 25% толще стандартной версии. Она отлично подойдет для суровых климатических условий.




Стереосистема Bluewave®

Стереосистема Wireless управляемая при помощи пульта управления ProTouch™ или же при помощи мобильного устройства для полного погружения в велнес под звуки вашей любимой музыки. Оборудуется высококачественными динамиками и встроенным сабвуфером для оптимизации звука.




5-ступенчатая фильтрация

Высококачественная фильтрация, регулируемая для удовлетворения разных потребностей, обеспечения наивысшей безопасности и чистоты воды.



App ProLink™

Приложение, позволяющее гибко управлять и контролировать ваш мини-бассейн, находясь в любом месте, чтобы он был готов, как только вы вернетесь домой.




Quick Drain

Гарантирует вплоть до 50% экономии времени по сравнению со стандартным сливом.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ

J-585™ рефлексологический гидромассаж ступней



- Мини-бассейн J-500™ предлагает два типа массажа ступней: с центральным расположением (J-585™) или же с боковым (J-575™).
- Находясь в центральном положении зоны ступней, он позволяет нескольким людям воспользоваться этим терапевтическим массажем, вне зависимости от их нахождения в мини-бассейне.
- Этот массаж позволит отлично расслабиться после длительного рабочего дня, интенсивной тренировки или же продолжительного нахождения на ногах.

J-585™ и J-575™ водопады Watercolour™



- Двойной водопад, сочетающийся с внутренним освещением ProEdge™, позволяет получить такие цветовые эффекты, которые создают приятную атмосферу, соответствующую вашему настроению.
- Водопады осуществляют расслабляющий массаж головы и шеи, помогая отдохнуть после длительного рабочего дня, а также выполняют великолепный массаж спинных групп мышц.

J-575™ гидротерапевтический шезлонг RX Total Body



- Шезлонг мини-бассейна J-575™ - это неповторимые ощущения от полного погружения с нацеленным и глубоким гидромассажем спины и бедер, а также от более деликатных и менее интенсивных форсунок для задней стороны ног и ступней.
- Сиденье было улучшено и оборудовано двумя форсунками FX Large Directional для создания такого массирующего эффекта, который стимулирует мышечные ткани бедер и создает невиданные до этого ощущения.
- Гидротерапевтическое сиденье J-575™ включает в себя подлокотники с современными гидротерапевтическими форсунками RX для выполнения пульсирующего массажа на запястьях.



J-585™



Шедевр этой коллекции, сочетающий в себе самую современную технологию с дизайном из будущего.



ПОВОРОТНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



ДВОЙНОЙ
ВОДОПАД



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



СТЕРЕОСИСТЕМА



APP ProLink™

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	46
ВЕС НЕТТО:	407 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.457 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230-240 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 114
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



92/107 см

231 см



231 см



J-575™



Это - не только мини-бассейн. Это - настоящая икона стиля и совершенства.



ПОВОРОТНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



ДВОЙНОЙ
ВОДОПАД



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



СТЕРЕОСИСТЕМА



APP ProLink™



92/107 см

231 см



231 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	49
ВЕС НЕТТО:	407 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.470 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230-240 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 114
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





J-400™ DESIGNER

Ощущения абсолютного вельнеса и бескомпромиссные характеристики в больших пространствах. Музыка, подсветка и совершенный гидромассаж сливаются воедино для создания на самом деле неповторимых ощущений.

ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ТЕЛА	J-495™	J-480™ Шезлонг	J-470™	J-445™	J-435™ Шезлонг	J-425™	J-415™ Шезлонг
Шея				NX2			
Лопатки (спина)			FX FX-R MX2 RX				FX RX FX-R
Поясница (спина)	MX2 FX-LR FX-L	MX2 FX-LR	MX2 FX-LR FX-L		MX2 FX-LR	MX2 FX-LR FX-L	FX-LR
Бедра							
Ладони, запястья		PX			PX		
Ноги	FX FX-R	FX PX FX-R		FX FX-R	FX PX FX-R		FX FX-R
Ступни				FX-LR FX-S MX2 FX-R		FX-LR MX2 FX-R	FX-LR

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОМАССАЖНЫЕ ЗОНЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ J-400™ POWERPRO®



x8-9



J-495™
229x279x104/116 см

x6-7



J-470™
231x231x99/112 см

x5-6



J-480™ Шезлонг
239x239x99/112 см

x4-5



J-425™
221x193x86/99 см

x2-3



J-415™ Шезлонг
193x168x81 см



J-445™
213x213x91/109 см



J-435™ Шезлонг
213x213x91/109 см

J-400™ DESIGNER

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ:



Панель управления ProTouch™

Интерактивная многофункциональная панель управления с комплектным сенсорным дисплеем, предлагающая многочисленные настройки для оптимизации характеристик и обслуживания.




Индикатор работы

Располагается в передней части мини-бассейна, предоставляет информацию о характеристиках и сообщает о необходимости проведения обслуживания.



Специальные форсунки PowerPro® RX и RX

Эти эксклюзивные для данной коллекции форсунки предлагают гидромассаж, сконцентрированный на руках и запястьях, который будет очень полезен после длительного рабочего дня.



Светодиодная подсветка

Современная подводная подсветка ProLite® для цветотерапии и подсветка подстаканников и подголовников позволяют создавать атмосферу на любой случай жизни.



Элегантный дизайн с приподнятым профилем борта мини-бассейна

Для эстетики и функциональности, которые великолепно впишутся в любые условия.




Регулируемые подголовники с подсветкой

Полностью регулируемые подголовники, спроектированные для обеспечения наивысшего комфорта, с фоновой подсветкой.



5-ступенчатая фильтрация

Высококачественная фильтрация, регулируемая для удовлетворения разных потребностей, обеспечения наивысшей безопасности и чистоты воды.



Quick Drain

Гарантирует вплоть до 50% экономии времени по сравнению со стандартным сливом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ




Теплозащитные крышки ProLast™

Они выполнены в современном стиле и на 25% легче стандартных виниловых версий. Крышки ProLast™ стойкие к УФ-излучению и предлагают такую же долговечность, как и крышки из искусственной кожи. Теплозащитная крышка ProLast™ Extreme на 33% плотнее и на 25% толще стандартной версии. Она отлично подойдет для суровых климатических условий.




Изоляция Smartseal®

Это экологичное решение позволяет снизить почти что на 20% использование энергии, защищает от влаги и снижает уровень шума. Рекомендуется для очень холодного климата.



Стереосистема Bluewave®

Стереосистема Wireless управляемая при помощи пульта управления ProTouch™ или же при помощи мобильного устройства для полного погружения в велнес под звуки вашей любимой музыки. Оборудуется высококачественными динамиками и встроенным сабвуфером для оптимизации звука.



APP ProLink™

Приложение, позволяющее гибко управлять и контролировать ваш мини-бассейн, находясь в любом месте, чтобы он был готов, как только вы вернетесь домой.

Опции и характеристики могут отличаться в зависимости от страны, обращайтесь к вашему региональному дистрибьютору

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ

J-495™, J-480™ и J-470™ Рефлексологический гидромассаж ступней с центральным расположением




- Современные форсунки IX в сочетании с цветотерапией создают мелкие пузырьки воздуха для наилучшего рефлексологического массажа.
- Находясь в центральном положении зоны ступней, он позволяет нескольким людям воспользоваться этим терапевтическим массажем, вне зависимости от их нахождения в мини-бассейне.
- Этот массаж позволит отлично расслабиться после длительного рабочего дня, интенсивной тренировки или же продолжительного нахождения на ногах.

J-495™, J-480™, J-470™, J-445™ и J-435™ Водопад Watercolour™ EXTRA LARGE



- Двойной водопад extra large осуществляет расслабляющий эффект, позволяет отдохнуть голове и шее и сбросить с плеч заботы длительного рабочего дня. • Все это сочетается с большими вращающимися форсунками для выполнения целенаправленного массажа на спине, что расслабляет и снимает боль.
- Подсветка для цветотерапии, контролируемая при помощи панели управления ProTouch™, позволяет создавать такие сценарии и атмосферу, которые подойдут для любых потребностей и случаев.

J-480™, J-435™ и J-415™ шезлонг для массажа всего тела



- Шезлонг мини-бассейна J-400™ - это неповторимые ощущения от полного погружения с нацеленным и глубоким гидромассажем спины и бедер, а также от надува для задней стороны ног и ступней.
- Создает ощущение нахождения в постели, в полном покое, в любимой атмосфере гидромассажа.

J-495™



Самый большой мини-бассейн из нашего модельного ряда, отлично подходит для многочисленных семей или же для компаний друзей, которым нравится общаться, но которые также не отказываются от наилучших ощущений от гидромассажа, музыки и цветотерапии.



104/116 см

229 см



ПОВОРОТНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



ДВОЙНОЙ
ВОДОПАД



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



СТЕРЕОСИСТЕМА



279 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	62
ВЕС НЕТТО:	517 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.862 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 40 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 116
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



J-480™



Это - наш самый престижный мини-бассейн, спроектированный для того, чтобы предлагать наивысший комфорт и роскошь, пригодный для компаний и семей любого состава.



99/112 см



ПОВОРОТНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



ДВОЙНОЙ
ВОДОПАД



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



СТЕРЕОСИСТЕМА

239 см



239 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	52
ВЕС НЕТТО:	454 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.724 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 116
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА ДО 28.02.2019.
БУДЕТ ЗАМЕНЕН НОВЫМ J485™



x6-7



J-470™



Комфорт и характеристики наивысшего уровня. Этот мини-бассейн с большими размерами имеет приподнятый профиль с двойным водопадом, а также вращающийся массаж, помогающий снимать накопившийся за день стресс.



ПОВОРОТНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



ДВОЙНОЙ
ВОДОПАД



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



СТЕРЕОСИСТЕМА

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	43
ВЕС НЕТТО:	431 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.549 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 116
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



99/112 см

231 см



231 см

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА ДО 28.02.2019.
БУДЕТ ЗАМЕНЕН НОВЫМ J475™



x5-6



J-445™



Последняя разработка из серии J-400™ отличается новым дизайном и вниманием к деталям. В J-400™ использована новая система управления теплом для достижения наивысшей эффективности и экономии в потреблении электроэнергии.



91/109 см



ПОВОРОТНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



ДВОЙНОЙ
ВОДОПАД



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



СТЕРЕОСИСТЕМА



APP ProLink™

213 см



213 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	46
ВЕС НЕТТО:	281 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.996 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 20 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 117
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





J-435™



Все мельчайшие детали нового мини-бассейна лаундж из серии J-400™ были тщательно продуманы: водопад с подсветкой, встроенный подстаканник, регулируемые подголовники, поворотная панель управления, подсветка по углам и простота обслуживания.



91/109 см



ПОВОРОТНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



ДВОЙНОЙ
ВОДОПАД



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



СТЕРЕОСИСТЕМА

213 см



213 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	48
ВЕС НЕТТО:	373 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.037 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 20 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 117
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





х4-5



Включает в себя сиденье для детей



J-425™



Это - наш самый компактный передовой мини-бассейн, наилучшее решение для внутренней и наружной установки.



86/99 см

193 см



ПОВОРОТНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



ДВОЙНОЙ
ВОДОПАД



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



СТЕРЕОСИСТЕМА



221 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	27
ВЕС НЕТТО:	361 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.988 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 20 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 117
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





x2-3



Включает в себя сиденье для детей



90 см



Шезлонг



J-415™



Компактный, без функциональных компромиссов, самый лучший из маленьких мини-бассейнов. Великолепно подойдет для установки в патио, на балконе или террасе.



81 см



ПОВОРОТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



CLEARRAY® ПРОЗТЕСТ™



ДВОЙНОЙ ВОДОПАД



МНОГОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА



СТЕРЕОСИСТЕМА

193 см



168 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	21
ВЕС НЕТТО:	265 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.362 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 117
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





J-495™



J-300™ COMFORT

Новое поколение улучшенных и усовершенствованных мини-бассейнов J-300™ предлагает более высокие гидромассажные характеристики. Гидротерапевтические сиденья PowerPro® оборудуются более мощными и нацеленными форсунками для более глубокого массажа. Из большой гаммы цветов можно выбрать такой дизайн, который будет наилучшим образом подходить для вашего интерьера.

ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ТЕЛА	J-385™	J-375™ Шезлонг	J-365™	J-355™ Шезлонг	J-345™	J-335™ Шезлонг	J-325™	J-315™ Шезлонг
Шея			MX2					
Лопатки (спина)			FX, FX-R, MX2				FX, FX-R	
Поясница (спина)			MX2, FX-LR, FX-L				FX-LR, FX-L	
Бедра								
Ладони, запястья								
Ноги	FX, FX-R, BX	FX, FX-R	FX, FX-R, BX	FX, FX-R, BX	FX, FX-R	FX, FX-R, BX	FX, FX-R	FX, FX-R, BX
Ступни			MX2, FX-S, FX-LR, FX-R				FX-S, FX-LR, FX-R	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОМАССАЖНЫЕ ЗОНЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ J-300™ POWERPRO®



x6-7



J-385™
231x231x97 см



J-365™
213x231x97 см

x5-6



J-375™ Шезлонг
231x231x97 см



J-355™ Шезлонг
213x231x97 см

x4-5



J-345™
213x213x92 см

x4-5



J-325™
193x213x87 см



J-335™ Шезлонг
213x213x92 см

x2-3




J-315™ Шезлонг
193x168x81 см

J-300™ COMFORT

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ:



Панель управления с подсветкой
Панель управления, расположенная в верхней части мини-бассейна, может подстраиваться под собственные предпочтения, с функциями по выбору и простым в использовании интерфейсом.



Светодиодная подсветка
Подводная подсветка ProLite™ для цветотерапии и подсветка подстаканников и подголовников позволяют создавать атмосферу на любой случай жизни.



Форсунки PowerPro® BX и FX-L
Эти эксклюзивные для данной коллекции форсунки предлагают продвинутый массаж для поясничной зоны и ног, который великолепно восстанавливает силы после длительного рабочего дня.



Переворачиваемые подголовники с подсветкой
Переворачиваемые подголовники предлагают разные уровни комфорта для головы и шеи и оборудуются эмоциональной фоновой подсветкой.



Smart Access
Для быстрого и простого доступа к внутренним компонентам для выполнения обслуживания.




Подстаканники с подсветкой
Благодаря этим практичным и безопасным решениям ваш напиток будет находиться всегда под рукой и не опрокинется.




Изоляция Smartseal®
Это экологичное решение позволяет снизить почти что на 20% использование энергии, защищает от влаги и снижает уровень шума. Рекомендуется для очень холодного климата.
Поставляются также без Smartseal®.



Водопад Watercolour™
Одинарный водопад с технологией цветотерапии для выполнения расслабляющего массажа шеи.



4-ступенчатая фильтрация
Передовая фильтрация, регулируемая для удовлетворения разных потребностей, обеспечения наивысшей безопасности и чистоты воды.



Стереосистема Bluewave®
Стереосистема Wireless управляемая на расстоянии или же при помощи мобильного устройства для полного погружения в вельнес под звуки вашей любимой музыки.
Поставляются также без Bluewave®.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ



Теплозащитные крышки ProLast™
Они выполнены в современном стиле и на 25% легче стандартных виниловых версий. Теплозащитные крышки ProLast™ стойкие к УФ-излучению и предлагают такую же долговечность, как и крышки из искусственной кожи.

Теплозащитная крышка ProLast™ Extreme на 33% плотнее и на 25% толще стандартной версии. Она отлично подойдет для суровых климатических условий.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ

J-385™, J-365™ и J-345™


Рефлексологический гидромассаж ступней с центральным расположением



- Различными рефлексологическими средствами J-300™ являются как центральная опора для ног, так и несколько боковых модулей, выполняющих массаж ступней.
- Находясь в центральном положении зоны ступней, они позволяют нескольким людям воспользоваться этим терапевтическим массажем, вне зависимости от их нахождения в мини-бассейне.
- Этот массаж позволит отлично расслабиться после длительного рабочего дня, интенсивной тренировки или же продолжительного нахождения на ногах.

Устанавливаются на все модели J-300™

Водопад WATERCOLOUR™



- Водопад, осуществляющий расслабляющий эффект, позволяющий отдохнуть голове и шее и сбросить с плеч заботы длительного рабочего дня.
- Все это сочетается с большими вращающимися форсунками для выполнения целенаправленного массажа на спине, что расслабляет и снимает боль.
- Современная подсветка для цветотерапии ProLite™ позволяет создавать сценарий и атмосферу, пригодную для любых предпочтений и случаев.

J-375™, J-355™, J-335™ и J-315™

Шезлонг для массажа всего тела



- Шезлонг мини-бассейна J-300™ включает в себя всю технологию форсунок PowerPro® Jacuzzi® для массажа всего тела.
- Неповторимые ощущения от полного погружения с нацеленным и глубоким гидромассажем спины и бедер, а также от более деликатных и менее интенсивных форсунок для задней стороны ног и ступней.
- В сочетании с эксклюзивными для данной коллекции форсунками PowerPro® VX и FX-L шезлонг предлагает современный массаж в зоне поясницы и ног, который позволяет великолепно восстановиться после длительного рабочего дня.



x6-7



Включает в себя сиденье для детей



J-385™



Самый большой мини-бассейн из коллекции Comfort с разными сиденьями. Может отлично использоваться для общения с друзьями или членами семьи.



97 см



CLEARRAY®
PROTECT™



4 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

231 см



231 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	49
ВЕС НЕТТО:	415 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.610 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 118
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





J-375™



Самый большой мини-бассейн из коллекции J-300™ в комплекте с шезлонгом для получения новых ощущений от полного погружения, идеальный для большой семьи или же для проведения времени с друзьями.



97 см



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



4 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

231 см



231 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	50
ВЕС НЕТТО:	407 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.601 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 118
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





х6-7



Включает в себя сиденье для детей



J-365™



Просторный мини-бассейн средних размеров с разными сиденьями для приятного проведения времени. Увеличенная высота предоставляет более широкий выбор самым высоким взрослым людям, но не забывая об остальной части семьи, со специальным сиденьем для каждого.



97 см

231 см



CLEARRAY®
PROTECT™



4 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА



213 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	44
ВЕС НЕТТО:	394 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.285 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 118
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





х5-6



Включает в себя сиденье для детей



J-355™



Мини-бассейн средних размеров и единственный в модельном ряду, который предлагает два детских сиденья. Отлично подходит для молодых семей.



97 см



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



4 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

231 см



213 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	42
ВЕС НЕТТО:	379 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.233 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 118
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





х5-6



Включает в себя сиденье для детей



J-345™



Мини-бассейн с несколькими сиденьями, отлично подходящий для семейных нужд и для общения, с четырьмя угловыми гидротерапевтическими сиденьями и рефлексологическим массажем ступней.



92 см



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



4 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

213 см



213 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	39
ВЕС НЕТТО:	374 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.114 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 119
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





х4-5



Включает в себя сиденье для детей



J-335™



Отлично подходит для семей, с более или менее глубокими сиденьями и плоской зоной для ступней ног, что делает его особенно пригодным для самых маленьких детей.



92 см

213 см



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



4 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА



213 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	40
ВЕС НЕТТО:	342 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.044 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 119
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





x4-5



Включает в себя сиденье для детей



90 см



J-325™



Компактный мини-бассейн, проходящий через большинство домашних дверей для его установки на веранде или в саду.



87 см



CLEARRAY®
PROTECT™



4 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

193 см



213 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	21
ВЕС НЕТТО:	312 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.976 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 119
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





x2-3



90 см



J-315™



Компактный мини-бассейн, способный вместить в себя до 3 человек, отлично подходящий для небольших пространств, патио, террас и балконов. Этот мини-бассейн хорошо подойдет для пар и предлагает всю роскошь и технологию, которые свойственны самым большим изделиям из этой коллекции.



81 см



CLEARRAY®
PROZTECT™



4 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

193 см



168 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	21
ВЕС НЕТТО:	259 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.318 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 119
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





J-200™ CLASSIC

Модельный ряд J-200™ является идеальным решением для тех, кто занят поиском ценности, качества и надежности. Благодаря своим характеристикам и яркому стилю Jacuzzi® этот модельный ряд является великолепным началом для многочисленных преимуществ гидротерапии.

ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ТЕЛА	J-280™	J-275™ Шезлонг	J-245™	J-235™ Шезлонг	J-225™	J-215™ Шезлонг	J-210™
Шея				D			
Лопатки (спина)	L, D, R, E, M		L, T, D, R, E, M		L, T, D, R, M	L, T, D, M	L, M
Поясница (спина)	R, E, M, W		R, E, M			M	M
Бедра							
Ладони, запястья							
Ноги		P		P		P	
Ступни			L, E		L	L	L

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ЗОНЫ CLASSIC

- D DIRECT ФОРСУНКИ
- R ROTATIONAL ФОРСУНКИ
- L LUXURY ФОРСУНКИ
- E EURO ФОРСУНКИ
- M MINI ФОРСУНКИ
- T TURBO ФОРСУНКИ
- W WHIRL ФОРСУНКИ
- P PULSATOR ФОРСУНКИ

👤 x6-7



J-280™
229x229x94 см



J-275™ Шезлонг
229x229x94 см



J-245™
214x214x92 см



J-245™
214x214x92 см

👤 x6

👤 x4-5



J-225™
193x210x87 см



J-210™
Ø 198x92 см

👤 x2-3



J-215™ Шезлонг
163x198x81 см

J-200™ CLASSIC

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ:



Стандартная панель управления

Простая в использовании панель управления с одной кнопкой, с предварительно загруженными программами для упрощения обслуживания.



Многоцветная подсветка

Светодиодная подсветка позволяет создать атмосферу на любой случай: от развлечения до отдыха.



Форсунки Classic

Высококачественные форсунки Jacuzzi® предлагают пригодные для всех эффекты от гидромассажа и гидротерапии.



Удобные подголовники

Мягкие подголовники максимально повышают комфорт, гарантируя приятные ощущения от полного отдыха.




Классический массаж ступней

Массаж ступней в воде предлагает классический рефлексологический эффект - великолепное решение, чтобы восстановить силы после долгого дня, проведенного на ногах.



Встроенные подстаканники

Благодаря этим практичным и безопасным решениям ваш напиток будет находиться всегда под рукой.



2-ступенчатая фильтрация


Предварительно запрограммированная простая и практичная оптимальная фильтрация.



Классический водопад

Для классического снижающего усталость массажа шеи в атмосфере полной расслабленности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ:



Стереосистема Bluewave®

Беспроводная стереосистема с динамиками и дистанционным пультом управления для оптимального звучания вашей любимой музыки. Доступно также без системы Bluewave.



Изоляция

Это решение позволяет снизить энергопотребление, защищает от влажности и снижает шум. Рекомендуется для очень холодного климата.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ

Все модели J-200™

Классические характеристики



- Коллекция J-200™ предлагает полный гидромассаж, испытанный и проверенный, с технологией классических форсунок Jacuzzi®.
- Классические форсунки расположены и конфигурированы в мини-бассейне таким образом, чтобы предлагать разносторонний и полный массаж в воде.
- Помимо гидромассажных струй в серии J-200™ имеется водопад, выполняющий расслабляющий массаж шеи.

Все модели J-200™

Оптимальный комфорт



- Высокий комфорт с эргономичными сиденьями и встроенной светодиодной подсветкой над и под уровнем воды.
- Все это сочетается с подголовниками, которые специально спроектированы и могут менять свое положение для повышения комфорта.

Все модели J-200™

Простота использования



- Простая в использовании панель управления с одной кнопкой и предварительно загруженными программами позволяет легко выполнять обслуживание.
- Совершенная система 2-ступенчатой фильтрации превращает серию J.200™ в одну из самых практичных и простых в использовании из имеющихся в данный момент на рынке.



х6-7



Включает в себя сиденье для детей



J-280™



Гарантированный отдых в самом большом и глубоком мини-бассейне этого модельного ряда.



98 см



CLEARRAY®
PROTECT™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

229 см



229 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	44
ВЕС НЕТТО:	401 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.558 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 120
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





x6-7



Включает в себя сиденье для детей



Шезлонг



J-275™



От развлечения к покою, сиденья и шезлонг являются великолепным ответом на любые запросы.



93 см



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

229 см



229 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	45
ВЕС НЕТТО:	366 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.371 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 120
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



J-245™



Великолепны для многочисленных семей, в особенности с уже подросшими детьми, или же для тех, кто любит проводить свое свободное время с друзьями.



CLEARRAY®
PROTECT™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	35
ВЕС НЕТТО:	375 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.153 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 120
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



92 см

214 см



214 см





J-235™



Мини-бассейн для всей семьи с шезлонгом для развлечения и отдыха.



CLEARRAY®
PROZTECT™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	35
ВЕС НЕТТО:	326 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.066 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 120
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



92 см

214 см



214 см



J-225™



Эта модель, которая отлично подойдет для патио или для небольших пространств, может вместить в себя до пяти взрослых и предлагает многофункциональное сиденье, гарантирующее универсальность и комфорт.



CLEARRAY®
PROTECT™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	23
ВЕС НЕТТО:	255 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.914кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 121
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



87 см

193 см



213 см





х2-3



Включает в себя сиденье для детей



J-215™



Эта модель с шезлонгом и с двумя совмещенными сиденьями отлично подходит для патио и для небольших пространств и может вместить в себя до трех взрослых людей.



81 см



CLEARRAY®
ПРОЗТЕСТ™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА



193 см

168 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	19
ВЕС НЕТТО:	223 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.26 т кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 121
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



 x4-5



J-210™



Компактный, экономящий свободное место мини-бассейн, способный вместить в себя до 4 человек, отлично подходящий для небольших пространств, патио, террас и балконов.



92 см

Ø 198 см



CLEARRAY®
PROZTECT™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	19
ВЕС НЕТТО:	239 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.412 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 121
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129







J-LXL™ ENERGY EFFICIENT

Минималистский дизайн коллекции J-LXL®, с верхним плоским профилем не только обладает большой эстетической выразительностью, но и спроектирован для превышения стандартов энергетической эффективности.

ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ТЕЛА	J-LXL® Шезлонг
Шея	
Лопатки (спина)	
Поясница (спина)	
Бедра	
Ладони, запястья	
Ноги	
Ступни	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОМАССАЖНЫЕ ЗОНЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ J-LXL® POWERPRO®



x5-6



J-LXL® Шезлонг
214x214x92 см

J-LX™ ENERGY EFFICIENT

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ:



Панель управления с подсветкой
Панель управления, расположенная в верхней части мини-бассейна, которая может подстраиваться под собственные предпочтения, с функциями по вашему выбору и простым в использовании интерфейсом.



Светодиодная подсветка
Светодиодная подсветка используется для создания деликатного, но вместе с тем насыщенного эффекта на любой случай жизни: от развлечения до отдыха.



Характеристики с высокой энергоэффективностью
Эта коллекция изготавливается с облицовкой высокой плотности толщиной около 4 см, которая задерживает тепло, и в сочетании с пеноизоляцией этот мини-бассейн наделяется наивысшей в своей категории оценкой энергоэффективности.



Встроенный водопад
Элегантный встроенный водопад со светодиодной подсветкой и минималистским современным дизайном для массажа шеи.




«†† тентованный дизайн для бор† ванны»
Эксклюзивный дизайн, запатентованный для борта ванны, с плоской поверхностью, что является отличием от других мини-бассейнов, создающей минималистский вид. Нержавеющая сталь придает бортам облицовки живой штрих.




Удобные подголовники
Подголовники J-LXL® максимально повышают комфорт, гарантируя приятные ощущения от отдыха.



Форсунки RX
Форсунка RX сосредотачивает свое действие на спине, выполняя великолепный и интенсивный массаж.



4-ступенчатая фильтрация
Современная фильтрация, регулируемая для удовлетворения разных потребностей, сочетающаяся с технологией CLEARRAY® PROTECT™, для обеспечения наивысшей безопасности и чистоты воды.



Стереосистема Bluewave®
Стереосистема Wireless, управляемая на расстоянии или же при помощи мобильного устройства для полного погружения в велнес под звуки вашей любимой музыки. По заказу оборудуется высококачественными динамиками и встроенным сабвуфером для оптимизации звука.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ

J-LXL®

Гидромассаж с высокими характеристиками



- Коллекция J-LXL® предлагает эксклюзивные варианты массажа с форсункой PowerPro® MX2 и вращающейся форсункой PowerPro® RX, которые не используются в коллекциях J-300™ и J-200™.
- Встроенный в J-LX® водопад предлагает расслабляющий и полезный для шеи массаж. В сочетании с эксклюзивной и запатентованной плоской поверхностью и со стальными деталями на наружных углах создается по-настоящему современный дизайн.

J-LXL®

Энергоэффективность



- Эти мини-бассейны превышают стандарты энергоэффективности без оказания влияния на характеристики гидромассажа. Благодаря задерживающей тепло облицовке высокой плотности толщиной около 4 см, а также пеноизоляции, эти мини-бассейны являются наилучшими в своей категории.

J-LXL®

Наилучшие аксессуары



- Сочетающаяся с облицовкой мини-бассейна лестница ProSteps™, оборудована поручнем, облегчающим вход и выход, а также встроенным отсеком для хранения.





x5-6



Включает в себя сиденье для детей



J-LXL[®]



Мини-бассейн с наилучшей энергоэффективностью в этом классе. Его современный дизайн вписывается наилучшим образом в условия современного города или же в новое жилое пространство.



CLEARRAY[®]
PROTECT™



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



4 УРОВНЯ ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



СТЕРЕОСИСТЕМА



ЦВЕТНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА



92 см

214 см



214 см

ФОРСУНКИ POWERPRO[®], ВСЕГО:	38
ВЕС НЕТТО:	406 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.298 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 115
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





DESIGN

Эта коллекция, олицетворяющая собой симфонию форм и функций, обладающая очень красивой эстетикой, объединяет в себе самое лучшее из итальянского дизайна и современную технологию велнеса. В мини-бассейне из коллекции Design можно погрузиться в гидротерапевтический массаж наивысшего уровня. А наружные панели, которые можно оформить индивидуально, позволяют разместить ваше новое приобретение в любом помещении дома.

ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ТЕЛА	Virtus™	Profile Шезлонг	Santorini Двойной шезлонг	Delos Шезлонг	Delfi Шезлонг	Flow Шезлонг	City™ SPA Шезлонг	Unique Шезлонг
Шея	ВХ				NX2			
Лопатки (спина)	NX2, FX, MX2, FX-LR, RX, PX	FX, MX2, RX				FX, RX		
Поясница (спина)	FX	MX2, FX-LR			FX-LR			FX-LR
Бедра	FX-LR							
Ладони, запястья	PX							
Ноги	FX-LR, NX2, PX, ВХ			FX, FX-R		FX, ВХ		FX-R
Ступни	FX-LR	FX-LR, FX-S, MX2, FX-R				FX-LR, FX-S, FX-R		

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ POWERPRO®



ALIMIA ОБОРУДУЕТСЯ КЛАССИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ

<p>x7</p> <p>Virtus™ 250x215x93 см</p>	<p>x5-6</p> <p>Profile Шезлонг 239x215x93 см</p> <p>Alimia Ø 212x90 см</p>	<p>x5</p> <p>Santorini Двойной шезлонг 230x215x90 см</p>	<p>x4</p> <p>Delos Шезлонг 215x190x80 см</p> <p>Delfi Шезлонг 190x190x80 см</p>	<p>x3</p> <p>Unique Шезлонг 190x150x80 см</p>	<p>x2</p> <p>Flow Шезлонг 200x200x81 см</p> <p>City™ SPA Шезлонг 160x150x75 см</p>
--	--	--	---	---	--

DESIGN

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ:



2-адаптивная панель управления
Эта дизайнерская жидкокристаллическая панель управления, установленная на борту мини-бассейна, является компактной и простой в использовании благодаря заданным программам, позволяя создавать ощущения чистого наслаждения. Кроме Virtus™



Светодиодная подсветка
Специальная многоцветная светодиодная подсветка спроектирована для создания атмосферы, которая будет соответствовать вашему интерьеру, а также необходимого равновесия между вашим домом и особенными случаями.



Дизайн и отделки
Напольные или встроенные, с панелями или без - мини-бассейны этого модельного ряда спроектированы и разработаны для использования в помещениях и снаружи в качестве дополнений интерьера, которые могут быть индивидуально оформлены в зависимости от дизайна вашего дома.



Элегантный встроенный водопад
Водопад в минималистском современном стиле для расслабляющего сеанса гидротерапии.



Гидротерапевтические сиденья
Каждое сиденье обладает своей спецификой и разработано для создания самой настоящей «велнес-процедуры».




Теплозащитная крышка
Прочная и закрывающаяся крышка из винилового кожзаменителя, предотвращающая неправильное использование или потери тепла, когда мини-бассейн не используется.



Наддув
Очень приятны воздушные пузырьки, оказывающие очень нежное действие. Не устанавливается на City Spa, Flow и Alimia.



Напольная или встроенная
Спроектированы для предложения полного и гибкого решения с напольной или встроенной установкой.



2-ступенчатая фильтрация
Предварительно запрограммированная простая и практичная оптимальная фильтрация.




Ароматерапия
Спрятанные шарики ароматерапии позволяют расслабиться в вашем любимом аромате.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ:

A+ дио система wireless
Беспроводная Аудио система Управление с помощью дистанционного пульта.

Winterpro Kit
Современная изоляция, повышающая теплоэффективность в более холодных климатических условиях и помещениях.



Performance kit
Песочный фильтр позволяет использовать этот модельный ряд в полупрофессиональных условиях и сокращает обслуживание. Не устанавливается на City Spa, Flow и Alimia.



CLEARRAY®
Современная технология, гигиенизирующая воду ультрафиолетовым светом.

Опции и характеристики могут отличаться в зависимости от страны, обращайтесь к вашему региональному дистрибьютору

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ

Сиденья VIRTUS™

NEW



Семь сидений с увеличивающимся наклоном и глубиной предлагают целенаправленный и полный гидромассаж и подойдут для любого телосложения. Борт с переливом и система автоматической компенсации позволяют поддерживать оптимальный уровень воды, исключая необходимость долива.


Система фильтрации Virtus™

NEW



VIRTUS™, первый отдельностоящий мини-бассейн с этой характеристикой, имеет встроенный фильтр из полимеров, что упрощает установку и устраняет необходимость подготовки специальных технических отсеков. В сочетании с тепловым насосом Jacuzzi® EcoHeat™ гарантируется энергосбережение, а при наличии Jacuzzi® CoolPower™ температура воды может опуститься до 10°C, что отлично подойдет для жаркого климата и для восстановления сил после тренировки.

Unique и City™ SPA Индивидуально комплектуются в зависимости от собственных потребностей



- Элегантные, минималистские и изысканные, эти мини-бассейны спроектированы, строго следуя последним тенденциям.
- Наружные панели могут быть украшены и выполнены с использованием выбранных материалов, чтобы наилучшим образом приспособиться к вашему домашнему интерьеру.
- Эти мини-бассейны предлагают наивысшую свободу установки: снаружи или внутри, напольную или встроенную, в любых условиях и ситуациях.





Virtus™

дизайн
Dodo Arslan e Jacuzzi® Дизайн

Новый мини-бассейн, предназначенный как для частного использования, так и для гостиничного бизнеса, - это наилучшее место, чтобы насладиться велнесом в компании, развлечься и отвлечься.



93 см

250 см



215 см



CLEARRAY®
PROTECT™



QUICK DRAIN®



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



ECO SHIELD

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	50
ВЕС НЕТТО:	410 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.450 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В Ф+Н 50Гц - 32А 380-415 В 3Ф+Н 50Гц - 16А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 122
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



NEW



x5-6



Включает в себя сиденье для детей



Profi..

дизайн Jacuzzi® Дизайн

Очарование бассейна с переливом и технологией автоматической компенсации воды, наполняющей мини-бассейн, когда вода расходуется при использовании или испарении, а также по-настоящему уникальный и привлекательный дизайн.



93 см

239 см



CLEARRAY®
PROZTEST™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ



215 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	31
ВЕС НЕТТО:	400 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.510 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 122
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



На изображении представлена встроенная установка.



ДИЗАЙН
Kaluderovic & Condini

Santorini Pro, Pro Sound

Единственный мини-бассейн из всего модельного ряда с двойным шезлонгом, широким бортом для облегчения доступа и большими подголовниками с индивидуальной настройкой для наибольшего комфорта.



90 см

215 см



230 см



CLEARRAY®
PROTECT™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	29
ВЕС НЕТТО:	300 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.100 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 122
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





x4



Включает в себя сиденье для детей



90 см



Шезлонг



s r r u

Дизайн
Kaluderovic & Condini

Минималистский современный дизайн с более широким бортом для облегчения входа в сочетании с удобными подголовниками, которые можно использовать в качестве мягких сидений.



90 см



CLEARRAY®
PROTECT™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ


215 см



190 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	16
ВЕС НЕТТО:	250 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.390 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 122
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





Delfi r r u

ДИЗАЙН
Kaluderovic & Condini

Великолепны для небольших пространств, патио, террас и балконов, но непременно с гарантией великолепного сочетания комфорта и современного дизайна.



90 см



CLEARRAY®
PROZTECT™



2 УРОВНЯ
ФИЛЬТРАЦИИ



ВОДОПАДЫ



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ

190 см



190 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	16
ВЕС НЕТТО:	270 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.440 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 223
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





Flow

дизайн
Daniel Libeskind

Шедевр коллекции Design, настоящее произведение искусства, спроектированное для использования лишь только в помещениях. Обивка по периметру превращает этот мини-бассейн в современное дополнение интерьера вашего дома.



81 см

200 см



CLEARRAY®
PROTECT™



АУДИО
СИСТЕМА
WIRELESS



ВОДОПАДЫ




МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	20
ВЕС НЕТТО:	300 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	870 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 223
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



200 см





x2



80 см



City™ SPA

Дизайн
Kaluderovic & Condini

Когда практичность вписывается в компактный интерьер: отличное решение для пары людей, которое можно разместить на балконах, террасах и небольших патио.



75 см



CLEARRAY®
PROTECT™



АУДИО
СИСТЕМА
WIRELESS



ВОДОПАДЫ



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	20
ВЕС НЕТТО:	220 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	790 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 223
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129

150 см



160 см





х3



90 см



iu

дизайн
Carlo Urbinati

Этот мини-бассейн с идеальным дизайном для интерьера любого типа благодаря панелям с индивидуальным оформлением предлагает два расположенных друг рядом с другом сиденья - отличное решение для двух человек и очень удачное для маленьких патио, террас и балконов.



80 см



CLEARRAY®
PROTECT™



АУДИО
СИСТЕМА
WIRELESS



ВОДОПАДЫ



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА

190 см



150 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	14
ВЕС НЕТТО:	240 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.270 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 223
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





х5-6



Включает в себя сиденье для детей



90 см



дизайн Jacuzzi® Дизайн

Большой круглый мини-бассейн, который отлично подойдет для пар и маленьких семей.



90 см



CLEARRAY® ПРОЗТЕСТ™



ВОДОПАДЫ



МНОГОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ

Ø 212 см



ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	34 форсунки Classic
ВЕС НЕТТО:	290 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.940 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 223
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



**МИНИ-БАССЕЙНЫ
JACUZZI®:
ОРИЕНТИР В
МИРЕ ОТДЫХА И
ГОСТИНИЧНОГО
БИЗНЕСА.**






**ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С JACUZZI® В САМЫХ
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
МЕСТАХ.**




Jacuzzi® уже давно превратилась в ориентир в мире отдыха и гостиничного бизнеса. Мы разрабатываем специальные изделия для этого сектора, предназначенные для интенсивного использования, но не снисходя до компромиссов в эстетике и дизайне.



Незабываемые воспоминания для ваших гостей.

Вожделенное уединение.



Привилегированное место в которое каждый захочет вернуться.

Не имея себе равных статус-символ





PROFESSIONAL

Красивая и элегантная гамма Professional специально предназначена для тех заведений, в которых мини-бассейн используется интенсивно: дома отдыха, велнес-центры, гольф-клубы, маленькие спортивные центры и яхты.

ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ТЕЛА	Virtus™ Pro	Sienna	Virginia Шезлонг	Alimia	Enjoy Шезлонг	Profile Pro Шезлонг	Lodge L Шезлонг	Lodge M	Lodge S
Шея	BX			NX2				D	
Лопатки (спина)	NX2, FX, MX2, FX-LR, RX, PX		FX		FX, MX2, RX		L, D, M		L, D
Поясница (спина)	FX		FX-L		FX-LR, MX2, FX-L	FX-LR, MX2	M		
Бедра	FX-LR								
Ладони, запястья	PX								
Ноги	FX-LR, NX2, PX, BX			FX				P	
Ступни	PX, FX-LR					FX-LR, MX2		L	

ФОРСУНКИ POWERPRO® + НАДДУВ



МИНИ-БАССЕЙНЫ LODGE L, M, S ИМЕЮТ ФОРСУНКИ "CLASSIC", И КОМБИНИРУЮТСЯ С НАДДУВОМ (ОПЦИЯ)



x7-8



Sienna
219x257x98 см

x6-7



Virginia Шезлонг
219x257x98 см

x6



Enjoy Шезлонг
250x250x98 см

x5-6



Profile Pro Шезлонг
215x190x80 см

x4-5



Lodge M
185x200x90 см

x2-3



Lodge S Шезлонг
165x185x90 см



Virtus™ Pro
231x231x99/112 см



Alimia
Ø 237x98 см



Lodge L Шезлонг
211x223x90 см


PROFESSIONAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ



Кнопки управления

В отличие от всех остальных панелей управления, кнопки в верхней части мини-бассейнов Professional спроектированы с учетом коммерческих требований. Пьезоэлектрические или пневматические кнопки устанавливаются рядом с бортом мини-бассейна. Они разработаны для простоты использования с предварительно загруженными программами для чистого наслаждения.



Дизайн и отделка

Этот модельный ряд разработан и спроектирован для встроенной установки в помещениях или снаружи, в коммерческих помещениях или же в профессиональных структурах размещения.




Сиденье с глубоким погружением

Форсунки, расположенные по строго определенным правилам, позволяют каждому сиденью выполнять специальную гидротерапевтическую процедуру. В то же время глубина мини-бассейна обеспечивает полное погружение тела для полного отдыха.



Теплозащитная крышка

Прочная и практичная крышка из винилового кожзаменителя. Защищает воду, сохраняя ее чистой в течение более длительного срока, снижает рассеивание тепла, кроме того, предотвращает неразрешенное использование мини-бассейна, когда он бездействует.



Система полного слива

Гарантирует вплоть до 50% экономии времени по сравнению со стандартным сливом.



Форсунки PowerPro®

Запатентованные форсунки PowerPro® от Jacuzzi® предлагают наилучший эффект от гидротерапии. В некоторых моделях они сочетаются со специальными надувами для выполнения более деликатного массажа.



Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка используется для создания деликатного, но вместе с тем насыщенного эффекта, в любых условиях: от развлечения до отдыха.




Встроенная лестница и сиденье для детей

Разработаны для любых гостей, взрослых и детей, гарантируют наивысший комфорт и безопасность.



Ароматерапия:

Спрятанные шарики ароматерапии позволят вашим гостям расслабиться в их любимом аромате. Только для версий с надувом.



Бесшумный

энологическая часть и насосы мини-ассена вынесены а периметр корпуса, лагодаря тому реени с выносом агрегатов суественно снижается уровень шума гарантируя тем самым олее высоки коморт в исполовании и есумност чтоы ва велнес стал неповторимым и есенным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ:

Booster Kit

Полностью автоматическая система дезинфекции и контроля кислотности, с дополнительной фильтрацией и сгружаемыми результатами.

Теплообменник



Теплообменник - это экономичное и экологичное решение, использующее тепло, производимое вашей системой (отопительная система или же возобновимый источник энергии).

Фенера, оп озона

Спроектирован для повышения прозрачности и качества воды.

Компенсационная емкость

Это - фильтрующая емкость, которая наряду с наклоненным на 15 градусов бортом эффективно выполняет циркуляцию и повторное использование воды, гарантируя гигиену и чистоту.

Опции и характеристики могут отличаться в зависимости от страны, обращайтесь к вашему региональному дистрибьютору

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ

Enjoy, Virginia, Sienna, Alimia, Profile Pro и Virtus™ Pro Борт с переливом и автоматическое наполнение




Отличительной чертой модельного ряда Professional и Profile Pro является наклоненная на 15° периметральная решетка мини-бассейна. Поверхностная вода, стекающая через борт, собирается решеткой и поступает в компенсационную емкость. Таким образом, вода проходит через систему фильтрации, очищается и вновь подается в донную часть мини-бассейна для ее повторного использования. Благодаря уклону решетки поверхность воды остается на уровне перелива даже при наличии легких колебаний, что делает эти мини-бассейны пригодными для установки на яхтах и судах.

Enjoy, Virginia, Sienna, Alimia, Profile Pro и Virtus™ Pro встроенная установка



В отличие от переносных мини-бассейнов выполняется встроенная установка, и требуется использовать выносной технологический блок и SPA-PACK компенсационную емкость, в которую вода поступает через фильтр из кварцевого песка, очищающий воду перед ее подачей для повторного использования в мини-бассейне. Только Profile Pro может быть установлен как отдельностоящий с выносным технологическим блоком.

Enjoy, Virginia, Sienna, Alimia, Profile Pro и Virtus™ Pro Песочный фильтр (технологический блок spa-pack) и компенсационная емкость




Профессиональный технологический блок включает в себя:

- песочный фильтр (с песком)
- комплект насосов (гидромассажный, циркуляционный и компрессор для надува)
- возможную систему подогрева (электрический нагреватель или теплообменник)
- систему контроля
- компенсационную емкость, которая может иметь стандартную или заниженную высоту. Profile Pro имеет встроенные емкости.

SPA-PACK


Мини-бассейны Professional отличаются также чрезвычайной бесшумностью системы. Специалисты Jacuzzi® сделали возможным разместить насосы, нагревательную систему, состоящую из нагревателя или теплообменника, компрессоры для наддувов и озонатор по заказу (необходимый для дополнительного улучшения качества воды) в отдельном технологическом блоке (spa pack), который может находиться на удалении до 6 метров.

Фильтр с кварцевым песком, гарантирующий фильтрацию более высокого качества, делает эти мини-бассейны идеальными для профессионального использования. Отфильтрованная вода возвращается в мини-бассейн через донный колодец. Это решение не только придает визуальный эффект подводного фонтана, но и приводит во взвешенное состояние частицы примесей, отложившихся на дне, что способствует их улавливанию отверстиями, направляющими воду через фильтр. Несмотря на техническую сложность, этой системой легко управлять даже обычному пользователю при помощи кнопок управления.



Мини-бассейн и водопроводная система

- 1 Желоб перелива с решеткой
- 2 Пневматические кнопки
- 3 Подключение к водопроводной сети
- 4 Металлические опоры по периметру



Технологический блок SPA-PACK


- 5 Электрическая коробка
- 6 По заказу:
- 6a Нагреватель (12 кВт)
- 6b Теплообменник
- 7 Гидромассажные насосы (2 + 2 лс)
- 8 Насос фильтрации
- 9 Фильтр с кварцевым песком
- 10 Предохранительный выключатель
- 11 Датчик температуры

Компенсационная емкость

- 12 Электроклапан для залива/долива воды (3/4")
- 13 Предварительные фильтры
- 14 Перелив
- 15 Сливные колодцы




Технологический блок Spa-Pack



±омпенсационная емкость





Заниженная емкость



Booster Kit

Профессиональная система анализа и контроля воды. Полностью автоматическая система для дезинфекции и контроля кислотности с дополнительной секцией фильтрации и сгружаемыми отчетами о результатах.




LODGE

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ:



Светодиодная панель управления
Органы управления мини-бассейна Lodge просты и практичны, благодаря подсвеченному профилю дисплея ими можно пользоваться даже в темноте. Чтобы не допустить неразрешенного использования панели, можно установить блокировки и оставить гостям доступ к функциям гидромассажа и водопада.



Светодиодная подсветка
Светодиодная подсветка используется для создания деликатного, но вместе с тем насыщенного эффекта, в любых условиях: от развлечения до отдыха.



Напольная или встроенная установка
Этот модельный ряд разработан для использования на улице, в напольной или встроенной версии, или же в помещениях коммерческих или профессиональных гостиничных заведений.



Встроенная лестница и сиденье для детей.
Разработаны для любых гостей, взрослых и детей, гарантируют наивысший комфорт и безопасность.




Высо, а 90 см
Этот модельный ряд разработан для упрощения доступа и, таким образом, для обеспечения безопасности ваших гостей.



Теплозащитная крышка
Прочная и практичная крышка из винилового кожзаменителя. Защищает воду, сохраняя ее чистой в течение более длительного срока, снижает рассеивание тепла, кроме того, предотвращает неразрешенное использование мини-бассейна, когда он бездействует.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ:



Технологический блок для улучшения характеристик Performance Kit
Комплект для улучшения характеристик состоит из песочного фильтра и из насоса, вынесенных за периметр мини-бассейна. Будучи спроектированным для частого использования, единственной необходимой операцией обслуживания является периодическая замена песка.

Комплект теплоизоляции Nodic Kit
Пеноизоляция, повышающая эффективность характеристик в более холодных климатических условиях.

Дополнительный подогрев
В мини-бассейнах Lodge в стандартном исполнении предусматривается нагреватель на 2 кВт (S и M) или на 3 кВт (L), мощность которого может быть увеличена дополнительным нагревателем на 6 кВт (3+3) для еще более быстрого подогрева воды.




ClearRay®
Современная технология, гигиенизирующая воду ультрафиолетовым светом.



Теплообменник
Теплообменник - это экономичное и экологичное решение, использующее тепло, производимое вашей системой (отопительная система или же возобновимый источник энергии).


ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКЦИИ

Полный и быстрый слив QUICK DRAIN®



Вся вода мини-бассейна сливается через находящийся в основании слив. Это предотвращает образование застоев воды и позволяет тщательно промыть мини-бассейн во время его слива для ваших следующих гостей. Устройство Quick Drain® уменьшает время слива вплоть до 50% по сравнению со стандартными трубами.


Нагреватель или теплообменник



Модельный ряд Lodge может быть оборудован электронагревателем повышенной мощности или же теплообменником, который является экономичным и экологичным решением для использования тепла, производимого вашей отопительной системой или же из возобновляемых источников энергии.

Чтобы ваш выбор стал еще более экологичным, эффективным и экономичным, эту линейку можно оснастить тепловым насосом Eco Heat, который нагревает воду теплом из окружающей среды.

Песочный фильтр performance kit (опция)



Песочный фильтр обеспечивает долговечную гигиену и чистоту, так как задерживает в себе содержащиеся в воде примеси. Он легко снимается и должен периодически очищаться и заменяться по мере необходимости.

Jacuzzi Cool Pump, чтобы вода в вашем мини-бассейне всегда была при нужной температуре



ри то системе охлаждения температура гидромассажа удет всег
тако какая нужна даже при очен высоко температуре окружа
среды.

да
е

Enjoy

ДИЗАЙН
Kaluderovic & Conдини

Большой мини-бассейн, спроектированный для использования в отелях, бассейнах и велнес-центрах. Этот мини-бассейн имеет шезлонг и предложит вашим гостям пройти самую настоящую процедуру велнеса.



98 см

250 см



250 см



ПЕСОЧНЫЙ
ФИЛЬТР



БЕСШУМНЫЙ



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	38 Top + 18 Base
ВЕС НЕТТО:	250 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.350 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	EU: 380/415В 3Ф+Н 220/240В Ф+Н
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 124
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



Virginia

Большой мини-бассейн коммерческого назначения, отлично подходящий для установки в велнес-зонах. Имеющаяся угловая лестница позволяет безопасно входить в воду.



98 см

257 см



219 см



ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР



БЕСШУМНЫЙ



МНОГОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	34
ВЕС НЕТТО:	250 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.350 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	EU: 380/415В 3Ф+Н 220/240В Ф+Н
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 124
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



Sienna

Наш самый большой коммерческий мини-бассейн с многочисленными сиденьями, спроектированный для использования в общественных местах, отлично подходящий для многочисленных групп. Этот просторный и удобный мини-бассейн позволяет расслабиться и испытать на себе весь эффект от гидромассажа.



98 см

257 см



219 см



ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР



БЕСШУМНЫЙ



МНОГОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	30
ВЕС НЕТТО:	200 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.960 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	EU: 380/415В 3Ф+Н 220/240В Ф+Н
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 124
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



Alimia

Его круглая форма выходит за границы концепции дизайна. Просторный, комфортный, любимый в основном теми, кто ставит на одну чашу весов физическое хорошее состояние и уют.



98 см

Ø 238 см



ПЕСОЧНЫЙ
ФИЛЬТР



БЕСШУМНЫЙ



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	28
ВЕС НЕТТО:	180 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.840 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	EU: 380/415В 3Ф+Н 220/240В Ф+Н
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 124
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



r r

Очарование бассейна с переливом и технологией автоматической компенсации воды, наполняющей мини-бассейн, когда вода расходуется при использовании или испарении. Единственный наш коммерческий мини-бассейн для напольной или встроенной установки.



93 см

235/239 см



ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР



БЕСШУМНЫЙ



МНОГОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА



АРОМАТЕРАПИЯ



211/215 см

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	31
ВЕС НЕТТО:	350 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.460 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	EU: 380/415В 3Ф+Н 220/240В Ф+Н
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 125
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



На фотографии изображена напольная версия.



Virtus™ r

design
rs Jui

© si

Корпус ванны, источником вдохновения для которой послужила раковина наутилуса, кажется, создан водой и имеет спиральную форму, гарантирующую быстрый и полный слив при опорожнении, избегая образование внутренних застоев воды.



93 см

250 см



215 см



CLEARRAY®
PROTECT™



QUICK DRAIN®



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА



ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	50
ВЕС НЕТТО:	410 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.480 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В Ф+Н 50Гц - 32А 380-415 В 3Ф+Н 50Гц - 16А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 125
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





х5-6



Включает в себя сиденья для детей



Шезлонг



Пять сидений позволяют вашим гостям удобно сесть и расслабиться, в то время как шезлонг позволяет полностью погрузиться в воду.



90 см

223 см



211 см



CLEARRAY®
PROTECT™



QUICK DRAIN®



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	24 гидром. + надув
ВЕС НЕТТО:	348 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.168 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер.тока, 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 125
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129





x4-5



Включает в себя сиденье для детей



Lodge M может вместить в себя 4 или 5 человек и он является идеальным дополнением для заведений средних размеров. Он оборудован эргономичными сиденьями, позволяющими вашим гостям удобно сесть.



90 см

200 см



CLEARRAY®
PROTECT™



QUICK DRAIN®



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	20 гидром. + надув
ВЕС НЕТТО:	260 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.360 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер.тока, 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 125
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129



185 см





Lodge S, предназначенный для маленьких пространств, может вместить в себя 2 или 3 человек. 2 эргономичных сиденья позволят вашим гостям удобно сесть, а шезлонг позволит третьему гостю полностью погрузиться в воду.



90 см



CLEARRAY®
PROTECT™



QUICK DRAIN®



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА

ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	16 гидром. + надув
ВЕС НЕТТО:	245 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.195 кг
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер.тока, 50/60 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	См. стр. 125
ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ:	См. стр. 126 - 129

185 см



165 см





A hot tub is positioned on a stone balcony, with a view of a snowy mountain range under a twilight sky. The hot tub is illuminated from within, and the stone wall is lit from below. The text is overlaid on the central part of the image.

**ПРЕСТИЖ НАШЕГО
БРЕНДА В ВАШЕМ
БИЗНЕСЕ**

Курортный комплекс Mont Blanc, Италия



ORIGINAL WELLNESS
HOTEL



ORIGINAL WELLNESS
RESORT



ORIGINAL WELLNESS
HOLIDAY PARK





КОЛЛЕКЦИЯ J-500™



J-585™



J-575™

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	6 взрослых	5-6 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	-	Да
РАЗМЕРЫ:	231 см x 231 см x 92 см - 107 см	231 см x 231 см x 92 см - 107 см
ВЕС НЕТТО:	407 кг	407 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.457 кг	2.470 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	1.666 л	1.685 л
НАСОС 1:	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)
НАСОС 2:	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС:	Да - 8 часов	Да - 8 часов
НАГРЕВАТЕЛЬ:	2,7 кВт	2,7 кВт
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	46	49
POWERPRO® FX SMALL:	8	-
POWERPRO® FX:	2	8
POWERPRO® FX:	8	6
POWERPRO® FX ROTATIONAL:	10	14
POWERPRO® NX2:	-	2
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	5	6
POWERPRO® MX2:	3	5
POWERPRO® RX:	8	6
POWERPRO® FX DIRECTIONAL:	2	2
ФИЛЬТРЫ:	Система фильтрации ProClarity® с решеткой, скиммером и пакетом ProCatch™ + фильтр ProClear® 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® 1 Фильтр ProClarity® на 40 кв.фт. 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт.	Система фильтрации ProClarity® с решеткой, скиммером и пакетом ProCatch™ + фильтр ProClear® 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® 1 Фильтр ProClarity® на 40 кв.фт. 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEAR® PROTECT™	CLEAR® PROTECT™
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	ProTouch™ (стекло)	ProTouch™ (стекло)
ПОДСВЕТКА:	Цветная светодиодная подсветка ProEdge™, 2 водопада, наружный угол, подводная	Цветная светодиодная подсветка ProEdge™, 2 водопада, наружный угол, подводная
ПОДГОЛОВНИК:	4	4
ВОДОПАДЫ:	2	2
СТЕРЕОСИСТЕМА:	Беспроводная стереосистема BLUEWAVE® 2.0 с портом AUX на 3,5 мм и подключением Wireless; 4 динамика с усиленным сабвуфером	Беспроводная стереосистема BLUEWAVE® 2.0 с портом AUX на 3,5 мм и подключением Wireless; 4 динамика с усиленным сабвуфером
УСТАНОВКА:	Напольная	Напольная
ПАНЕЛИ:	Curvalux™; Silverwood, Roasted Chestnut	Curvalux™; Silverwood, Roasted Chestnut
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Platinum, Opal, Silver Pearl, Desert Sand, Sandstone, Monaco, Midnight, Porcelain, Sahara, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Desert Sand, Sandstone, Monaco, Midnight, Porcelain, Sahara, Caribbean Surf
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	ProLast™	ProLast™
APP PROLINK™:	В комплекте	В комплекте
ТИП ПИТАНИЯ:	230-240 В пер. тока, 50 Гц, 32 А	230-240 В пер. тока, 50 Гц, 32 А

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ J-LX®

J-LXL®



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	5-6 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	Да
РАЗМЕРЫ:	214 см x 214 см x 92 см
ВЕС НЕТТО:	406 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2,298 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	1,476 л
НАСОС 1:	2 скорость, 2,0 л.с. (3,0 л.с. эфф.мощ.*)
НАСОС 2:	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС:	Да - 8 часов
НАГРЕВАТЕЛЬ:	2,7 кВт
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	38
POWERPRO® FX:	23
POWERPRO® NX2:	6
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	3
POWERPRO® MX2:	2
POWERPRO® RX:	4
СЕЛЕКТОРЫ МАССАЖА:	1
ФИЛЬТРЫ:	Система фильтрации ProClarity® со скиммером и пакетом ProCatch™ 1- ProClear® 15" 75 кв.фт. (гидромассажный насос) 1- ProClear® 15" 60 кв.фт. (циркуляционный насос)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY® PROTECT™
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	Светодиодный дисплей
ПОДСВЕТКА:	Светодиодная подсветка по периметру, подводная подсветка и подсветка водопада
ПОДГОЛОВНИК:	3
ВОДОПАДЫ:	1
СТЕРЕОСИСТЕМА:	Стереосистема BLUEWAVE® (совместимая с MP3/iPod®/FM/ Wireless/Aux) с 4 динамиками, дополнительным разъемом для наушников, портами USB и беспроводным пультом дистанционного управления
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	Roasted Chestnut, Brazilian Teak
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	Кожзаменитель**
ТИП ПИТАНИЯ:	230-240 В пер. тока, 50 Гц, 32 А

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.
ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



ПОЛЛЕЦИЯ J-400™

J-495™

J-480™

J-470™

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	8-9 взрослых	5-6 взрослых	6-7 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	-	Да	-
РАЗМЕРЫ:	229 см x 279 см x 104 см - 116 см	239 см x 239 см x 99 см - 112 см	231 см x 231 см x 99 см - 112 см
ВЕС НЕТТО:	517 кг	454 кг	431 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.862 кг	2.724 кг	2.549 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	1.968 л	1.817 л	1.703 л
НАСОС 1:	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)
НАСОС 2:	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)
НАСОС 3:	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	-	-
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС:	Да - 12 часов	Да - 12 часов	Да - 12 часов
НАГРЕВАТЕЛЬ:	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	62	52	43
POWERPRO® FX SMALL:	8	8	8
POWERPRO® RX:	-	6	-
POWERPRO® FX:	18	12	10
POWERPRO® FX ROTATIONAL:	6	6	6
POWERPRO® NX2:	10	4	4
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	4	6	4
POWERPRO® MX2:	3	3	3
POWERPRO® RX:	11	6	6
POWERPRO® X1:	1	1	1
POWERPRO® FXL:	1	-	1
СЕЛЕКТОРЫ МАССАЖА:	2	2	2
ФИЛЬТРЫ:	Система фильтрации ProClarity® с решеткой, скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® (цирк.) 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® на 40 кв.фт. (цирк.) 1 Фильтр ProClear® 15" 60 кв.фт. (гидром.)	Система фильтрации ProClarity® с решеткой, скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® (цирк.) 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® на 40 кв.фт. (цирк.) 1 Фильтр ProClear® 12,5" 60 кв.фт. (гидром.)	Система фильтрации ProClarity® с решеткой, скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® (цирк.) 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® на 40 кв.фт. (цирк.) 1 Фильтр ProClear® 12,5" 60 кв.фт. (гидром.)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	ProTouch™	ProTouch™	ProTouch™
ПОДСВЕТКА:	Форсунка PowerPro® IX с подсветкой, 2 водопада, ПОДГОЛОВНИК, индикатор работы и подстаканники	Форсунка PowerPro® IX с подсветкой, 2 водопада, ПОДГОЛОВНИК, индикатор работы и подстаканники	Форсунка PowerPro® IX с подсветкой, 2 водопада, ПОДГОЛОВНИК, индикатор работы и подстаканники
ПОДГОЛОВНИК:	4	4	4
ВОДОПАДЫ:	2	2	2
СТЕРЕОСИСТЕМА:	Стереосистема для мини-бассейна BLUEWAVE® 2.0 с подключением Wireless и портом Aux на 3,5 мм для разъема наушников; 4 высококачественных динамика и усиленный сабвуфер	Стереосистема для мини-бассейна BLUEWAVE® 2.0 с подключением Wireless и портом Aux на 3,5 мм для разъема наушников; 4 высококачественных динамика и усиленный сабвуфер	Стереосистема для мини-бассейна BLUEWAVE® 2.0 с подключением Wireless и портом Aux на 3,5 мм для разъема наушников; 4 высококачественных динамика и усиленный сабвуфер
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Platinum, Silver Pearl, Sahara, Desert Sand, Monaco	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	ProLast™ **	ProLast™ **	ProLast™ **
APP PROLINK™:	По заказу	По заказу	По заказу
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 40 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) - это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ J-400™



J-445™



J-435™



J-425™



J-415™

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	6 взрослых	6 взрослых	4-5 взрослых	2-3 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	-	Да	-	Да
РАЗМЕРЫ:	213 см x 213 см x 91 см - 109 см	213 см x 213 см x 91 см - 109 см	193 см x 221 см x 86 см - 99 см	193 см x 168 см x 81 см
ВЕС НЕТТО:	281 кг	373 кг	361 кг	265 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.996 кг	2.037 кг	1.988 кг	1.362 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	1.401 л	1.363 л	1.287 л	871 л
НАСОС 1:	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)
НАСОС 2:	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 л.с. (2,6 л.с. эфф.мощ.*)	-
НАСОС 3:	-	-	-	-
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС:	Да - программируется	Да	Да - 12 часов	Да - 12 часов
НАГРЕВАТЕЛЬ:	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	46	48	27	21
POWERPRO® FX SMALL:	8	10	-	-
POWERPRO® PX:	-	2	-	-
POWERPRO® FX:	12	9	10	9
POWERPRO® FX ROTATIONAL:	8	6	4	4
POWERPRO® NX2:	4	6	2	2
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	2	3	3	1
POWERPRO® MX2:	3	3	3	-
POWERPRO® RX:	8	8	2	5
POWERPRO® XI:	1	-	1	-
POWERPRO® IX2:	1	1	-	-
POWERPRO® FXL:	-	-	2	-
СЕЛЕКТОРЫ МАССАЖА:	2	1	1	1
ФИЛЬТРЫ:	Система фильтрации ProClarity® с решеткой, скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® (цирк.) 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® на 40 кв.фт. (цирк.) 1 Фильтр ProClear® 75 кв.фт. (гидром.)	Система фильтрации ProClarity® с решеткой, скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® (цирк.) 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® на 40 кв.фт. (цирк.) 1 Фильтр ProClear® 75 кв.фт. (гидром.)	Система фильтрации ProClarity® с решеткой, скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® (цирк.) 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® на 40 кв.фт. (цирк.) 1 Фильтр ProClear® 15" 60 кв.фт. (гидром.)	Система фильтрации ProClarity® с решеткой, скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® (цирк.) 1 Фильтр интенсивной нагрузки ProClarity® на 40 кв.фт. (цирк.) 1 Фильтр ProClear® 15" 60 кв.фт. (гидром.)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	ProTouch™	ProTouch™	ProTouch™	ProTouch™
ПОДСВЕТКА:	Цветная светодиодная подсветка: водопад, подводный светильник, подстаканник, распределители. Белая светодиодная подсветка, наружные углы: индикатор работы.	Цветная светодиодная подсветка: водопад, подводный светильник, подстаканник, распределители. Белая светодиодная подсветка, наружные углы: индикатор работы.	Форсунка PowerPro® IX с подсветкой, 1 водопада. ПОДГОЛОВНИК, индикатор работы и подстаканники	Водопад с подсветкой, подголовник и индикатор работы
ПОДГОЛОВНИК:	4	3	4	1
ВОДОПАДЫ:	1	1	1	1
СТЕРЕОСИСТЕМА:	Стереосистема для мини-бассейна BLUEWAVE® 2.0 с подключением Wireless и портом Aux на 3,5 мм для разъема наушников; 4 высококачественных динамика и усиленный сабвуфер	Стереосистема для мини-бассейна BLUEWAVE® 2.0 с подключением Wireless и портом Aux на 3,5 мм для разъема наушников; 4 высококачественных динамика и усиленный сабвуфер	Стереосистема для мини-бассейна BLUEWAVE® 2.0 с подключением Wireless и портом Aux на 3,5 мм для разъема наушников; 4 высококачественных динамика и усиленный сабвуфер	Стереосистема для мини-бассейна BLUEWAVE® 2.0 с подключением Wireless и портом Aux на 3,5 мм для разъема наушников; 4 высококачественных динамика и усиленный сабвуфер
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Porcelain	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Silver Pearl, Sahara, Opal, Desert Sand, Monaco
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	ProLast™ **	ProLast™ **	ProLast™ **	ProLast™ **
APP PROLINK™:	В комплекте	По заказу	По заказу	По заказу
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 20 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 20 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ J-300™

J-385™

J-375™

J-365™

J-355™

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	6-7 взрослых	5-6 взрослых	6-7 взрослых	5-6 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	-	Да	-	Да
РАЗМЕРЫ:	231 см x 231 см x 97 см	231 см x 231 см x 97 см	213 см x 231 см x 97 см	213 см x 231 см x 97 см
ВЕС НЕТТО:	415 кг	407 кг	394 кг	379 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.610 кг	2.601 кг	2.285 кг	2.233 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	1.893 л	1.779 л	1.666 л	1.514 л
НАСОС 1:	1 скорость, 2,0 лс. (2,6 лс. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 лс. (3,0 лс. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 лс. (3,0 лс. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 лс. (3,0 лс. эфф.мощ.*)
НАСОС 2:	1 скорость, 2,0 лс. (2,6 лс. эфф.мощ.*)			
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС:	Да - 8 часов			
НАГРЕВАТЕЛЬ:	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	49	50	44	42
POWERPRO® FX SMALL:	8	-	8	-
POWERPRO® FX:	20	18	19	14
POWERPRO® FX ROTATIONAL:	4	6	4	4
POWERPRO® NX2:	4	4	4	2
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	4	3	3	3
POWERPRO® MX:	3	5	3	5
POWERPRO® VX:	2	12	-	12
POWERPRO® FXL:	4	2	3	2
СЕЛЕКТОРЫ МАССАЖА:	2	2	2	2
ФИЛЬТРЫ:	Система фильтрации ProClear® со скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (гидром.) 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (цирк.)	Система фильтрации ProClear® со скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (гидром.) 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (цирк.)	Система фильтрации ProClear® со скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (гидром.) 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (цирк.)	Система фильтрации ProClear® со скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (гидром.) 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (цирк.)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	СВЕТОДИОДНАЯ	СВЕТОДИОДНАЯ	СВЕТОДИОДНАЯ	СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА:	Светодиодная система ProLites™: зона ступней ног, подголовник и подстаканники	Светодиодная система ProLites™: зона ступней ног, подголовник и подстаканники	Светодиодная система ProLites™: зона ступней ног, подголовник и подстаканники	Светодиодная система ProLites™: зона ступней ног, подголовник и подстаканники
ПОДГОЛОВНИК:	4	4	4	3
ВОДОПАДЫ:	1	1	1	1
СТЕРЕОСИСТЕМА:	Стереосистема BLUEWAVE® (совместимая с MP3/iPod®/FM/Wireless/Aux) с 4 динамиками, сабвуфером, дополнительным разъемом для наушников, портами USB и беспроводным радиопультотом дистанционного управления	Стереосистема BLUEWAVE® (совместимая с MP3/iPod®/FM/Wireless/Aux) с 4 динамиками, сабвуфером, дополнительным разъемом для наушников, портами USB и беспроводным радиопультотом дистанционного управления	Стереосистема BLUEWAVE® (совместимая с MP3/iPod®/FM/Wireless/Aux) с 4 динамиками, сабвуфером, дополнительным разъемом для наушников, портами USB и беспроводным радиопультотом дистанционного управления	Стереосистема BLUEWAVE® (совместимая с MP3/iPod®/FM/Wireless/Aux) с 4 динамиками, сабвуфером, дополнительным разъемом для наушников, портами USB и беспроводным радиопультотом дистанционного управления
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak			
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	Кожзаменитель, ProLast™ (по заказу) **			
APP PROLINK™:	По заказу	По заказу	По заказу	По заказу
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (лс.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ J-300™

J-345™

J-335™

J-325™

J-315™

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	5-6 взрослых	4-5 взрослых	4-5 взрослых	2-3 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	-	Да	-	Да
РАЗМЕРЫ:	213 см x 213 см x 92 см	213 см x 213 см x 92 см	193 см x 213 см x 87 см	193 см x 168 см x 81 см
ВЕС НЕТТО:	374 кг	342 кг	312 кг	259 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.114 кг	2.044 кг	1.976 кг	1.318 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	1.401 л	1.363 л	1.363 л	871 л
НАСОС 1:	1 скорость, 2,0 лс. (3,0 лс. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 лс. (3,0 лс. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 лс. (2,6 лс. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 лс. (2,6 лс. эфф.мощ.*)
НАСОС 2:	1 скорость, 2,0 лс. (2,6 лс. эфф.мощ.*)	1 скорость, 2,0 лс. (2,6 лс. эфф.мощ.*)	-	-
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС:	Да - 8 часов	Да - 8 часов	Да - 24 часов	Да - 24 часов
НАГРЕВАТЕЛЬ:	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	39	40	21	21
POWERPRO® FX SMALL:	8	-	4	-
POWERPRO® FX:	19	16	6	8
POWERPRO® FX ROTATIONAL:	4	4	2	2
POWERPRO® NX2:	-	-	-	-
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	3	4	5	3
POWERPRO® MX:	3	2	-	-
POWERPRO® VX:	-	12	-	6
POWERPRO® FXL:	2	2	4	2
СЕЛЕКТОРЫ МАССАЖА:	2	2	1	1
ФИЛЬТРЫ:	Система фильтрации ProClear® со скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (гидром.) 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (цирк.)	Система фильтрации ProClear® со скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (гидром.) 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (цирк.)	Система фильтрации ProClear® со скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (гидром.) 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (цирк.)	Система фильтрации ProClear® со скиммером и пакетом ProCatch™ 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (гидром.) 1 Фильтр ProClear® на 60 кв.фт. (цирк.)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™	CLEARRAY® PROTECT™
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	СВЕТОДИОДНАЯ	СВЕТОДИОДНАЯ	СВЕТОДИОДНАЯ	СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА:	Светодиодная система ProLites™: зона ступней ног, подголовник и подстаканники	Светодиодная система ProLites™: зона ступней ног, подголовник и подстаканники	Светодиодная система ProLites™: зона ступней ног, подголовник и подстаканники	Светодиодная система ProLites™: зона ступней ног, подголовник и подстаканники
ПОДГОЛОВНИК:	4	4	4	3
ВОДОПАДЫ:	1	1	1	1
СТЕРЕОСИСТЕМА:	Стереосистема BLUEWAVE® (совместимая с MP3/iPod®/FM/Wireless/Aux) с 4 динамиками, сабвуфером, дополнительным разъемом для наушников, портами USB и беспроводным радиопультотом дистанционного управления	Стереосистема BLUEWAVE® (совместимая с MP3/iPod®/FM/Wireless/Aux) с 4 динамиками, сабвуфером, дополнительным разъемом для наушников, портами USB и беспроводным радиопультотом дистанционного управления	Стереосистема BLUEWAVE® (совместимая с MP3/iPod®/FM/Wireless/Aux) с 4 динамиками, сабвуфером, дополнительным разъемом для наушников, портами USB и беспроводным радиопультотом дистанционного управления	Стереосистема BLUEWAVE® (совместимая с MP3/iPod®/FM/Wireless/Aux) с 4 динамиками, сабвуфером, дополнительным разъемом для наушников, портами USB и беспроводным радиопультотом дистанционного управления
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	PROENDURE - Silverwood, Roasted Chestnut, Brazilian Teak			
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain, Caribbean Surf	Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Desert Sand, Monaco
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	Кожзаменитель, ProLast™ (по заказу) **			
APP PROLINK™:	По заказу	По заказу	По заказу	По заказу
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А	230 В пер. тока, 50 Гц, 32 А	230 В пер. тока, 50 Гц, минимум 20 А, рекомендуется 32 А

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (лс.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ J-200™



J-280™

J-275™

J-245™

J-235™

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	6-7 взрослых	6-7 взрослых	6-7 взрослых	6 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	-	Да	-	Да
РАЗМЕРЫ:	229 см x 229 см x 93 см	229 см x 229 см x 93 см	214 см x 214 см x 92 см	214 см x 214 см x 92 см
ВЕС НЕТТО:	401 кг	366 кг	375 кг	326 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.558 кг	2.371 кг	2.153 кг	2.066 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	1.741 л	1.590 л	1.363 л	1.363 л
НАСОС 1:	2 скорость, 2,0 лс. (2,6 лс. эфф.мощ.*)			
НАСОС 2:	1 скорость, 2,0 лс. (3,0 лс. эфф.мощ.*)			
НАГРЕВАТЕЛЬ:	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
ВСЕГО ФОРСУНОК:	44	45	35	35
CLASSIC WHIRL:	1	-	-	-
CLASSIC LUXURY:	7	6	5	6
CLASSIC TURBO:	-	2	2	2
CLASSIC DIRECT:	8	8	4	4
CLASSIC ROTATIONAL:	6	6	4	4
CLASSIC EURO:	16	14	18	12
CLASSIC PULSATOR:	-	6	-	4
CLASSIC MINI:	6	3	2	3
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ:	-	-	-	-
СЕЛЕКТОРЫ МАССАЖА:	1	-	-	-
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ:	4	3	3	3
ФИЛЬТРЫ:	Фильтрация Classic 1 Фильтр на 95 кв.фт. (гидром.)	Фильтрация Classic 1 Фильтр на 50 кв.фт. (гидром.)	Фильтрация Classic 1 Фильтр на 50 кв.фт. (гидром.)	Фильтрация Classic 1 Фильтр на 50 кв.фт. (гидром.)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
ПОДСВЕТКА:	Светодиодная подсветка Classic	Светодиодная подсветка Classic	Светодиодная подсветка Classic	Светодиодная подсветка Classic
ПОДГОЛОВНИК:	4	3	4	3
ВОДОПАДЫ:	1	1	1	1
СТЕРЕОСИСТЕМА:	Стереосистема BLUEWAVE® (совместима только с Wireless/Aux) с 4 динамиками	Стереосистема BLUEWAVE® (совместима только с Wireless/Aux) с 4 динамиками	Стереосистема BLUEWAVE® (совместима только с Wireless/Aux) с 4 динамиками	Стереосистема BLUEWAVE® (совместима только с Wireless/Aux) с 4 динамиками
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum, White Pearlescent, по заказу – отделки Silver Pearl, Opal и Midnight
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	Кожзаменитель	Кожзаменитель	Кожзаменитель	Кожзаменитель
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ J-200™



J-225™

J-215™

J-210™

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	4-5 взрослых	2-3 взрослых	4 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	-	Да	-
РАЗМЕРЫ:	193 см x 213 см x 87 см	193 см x 168 см x 81 см	198 см x 92 см
ВЕС НЕТТО:	255 кг	223 кг	239 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.914 кг	1.261 кг	1.412 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	1.340 л	833 л	908 л
НАСОС 1:	2 скорость, 2,0 л.с.	2 скорость, 1,5 л.с.	2 скорость, 2,0 л.с. (3,0 л.с. эфф.мощ.*)
НАСОС 2:	-	-	-
НАГРЕВАТЕЛЬ:	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
ВСЕГО ФОРСУНОК:	23	19	19
CLASSIC WHIRL:	-	-	-
CLASSIC LUXURY:	2	2	4
CLASSIC TURBO:	-	-	4
CLASSIC DIRECT:	8	4	-
CLASSIC ROTATIONAL:	4	-	-
CLASSIC EURO:	-	-	-
CLASSIC PULSATOR:	-	4	-
CLASSIC MINI:	9	9	10
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФОРСУНОК:	-	-	1
СЕЛЕКТОРЫ МАССАЖА:	-	-	-
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ:	-	-	3
ФИЛЬТРЫ:	Фильтрация Classic 1 Фильтр на 95 кв.фт. (гидром.)	Фильтрация Classic 1 Фильтр на 50 кв.фт. (гидром.)	Фильтрация Classic 1 Фильтр на 50 кв.фт. (гидром.)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ	СВЕТОДИОДЫ
ПОДСВЕТКА:	Светодиодная подсветка Classic	Светодиодная подсветка Classic	-
ПОДГОЛОВНИК:	3	1	-
ВОДОПАДЫ:	1	1	-
СТЕРЕОСИСТЕМА:	Стереосистема BLUEWAVE® (совместима только с Wireless/Aux) с 4 динамиками	Стереосистема BLUEWAVE® (совместима только с Wireless/Aux) с 4 динамиками	-
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut	Silverwood, Roasted Chestnut
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Platinum	Platinum	Platinum
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	Кожзаменитель	Кожзаменитель	Кожзаменитель
ТИП ПИТАНИЯ:	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А	230 В пер. тока 50 Гц 20 А/30 А

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN



VIRTUS™



PROFILE



SANTORINI PRO



DELOS

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	6-7 взрослых	5-6 взрослых	5 взрослых	4 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	Да	Да	Да, 2	Да
РАЗМЕРЫ:	250 см x 215 x 93 см	235/239 см x 211/215 см x 93 см	230 см x 215 см x 90 см	215 см x 190 см x 80 см
ВЕС НЕТТО:	410 кг	400 кг	300 кг	250 кг
ВЕС МИНИ-БАСЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.480 кг	2.510 кг	2.100 кг	1.390 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	2.300 л	1.600 л	1.250 л	860 л
НАСОС 1:	1 скорость, 2,5 лс./1,8 кВт, однофазный	1 скорость, 2,5 лс. (1,8 кВт)	1 скорость, 2,5 лс. (1,8 кВт)	2 скорость, 2,5 лс. (1,8 кВт) 1 скорость, 2,5 лс. (1,8 кВт): Pro, Pro Sound
НАСОС 2:	1 скорость, 2,5 лс./1,8 кВт, однофазный	1 скорость, 2,5 лс. (1,8 кВт)	1 скорость, 2,5 лс. (1,8 кВт)	-
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС:	Да	Да	Да	Да: Pro, Pro Sound
НАГРЕВАТЕЛЬ:	3,0 кВт - поставляется по заказу: теплообменник, тепловой насос	3,0 кВт	3,0 кВт	2,0 кВт, Pro 3,0 кВт
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	50	31	29	16
НАДДУВ:	-	14	14	10 Pro, Pro Sound
POWERPRO® FX:	10	8	11	6
POWERPRO® NX2:	8	13	10	6
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	9	3	3	2
POWERPRO® MX2:	1	1	1	-
POWERPRO® RX:	2	6	4	2
POWERPRO® VX:	8	-	-	-
POWERPRO® PX:	8	-	-	-
ФИЛЬТРЫ:	4-ходовой фильтр на 11 м3/ч из полимерных волокон	Наружная решетка 1 фильтр на 100 кв.фт. Performance Kit (по заказу)	Фильтрация Classic 2 фильтра на 50 кв.фт. Performance Kit (по заказу)	Фильтрация Classic 2 фильтра на 50 кв.фт. Performance Kit (по заказу)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY® Pro3Tech (озон)	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY® : Pro Sound По заказу: Delos, Delfi Pro
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	2 емкостных кнопки + панель с дисплеем	ЖК дисплей	ЖК дисплей	СВЕТОДИОДНАЯ: Delos ЖК дисплей: Delos Pro, Pro Sound
ПОДСВЕТКА:	2 многоцветных светодиодных светильника	светодиодная, многоцветная	светодиодная, многоцветная	светодиодная, многоцветная
ПОДГОЛОВНИК:	-	-	3 + 1 по заказу	3 + 1 по заказу Pro, Pro Sound
АРОМАТЕРАПИЯ:	-	Да	Да	Да
ВОДОПАДЫ:	-	-	1	1
СТЕРЕОСИСТЕМА:	-	Wireless с 8 динамиками, усиленный сабвуфер	Wireless с 4 скрытыми динамиками, усиленный сабвуфер	Wireless с 4 скрытыми динамиками, усиленный сабвуфер
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	ДЕРЕВО - Teak СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО - Graphite	ДЕРЕВО - Teak	СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО - Graphite ДЕРЕВО - Teak и Rovere rigato	СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО - Graphite ДЕРЕВО - Teak и Rovere rigato
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Bianco, Platinum	Bianco, Cobalt, Platinum	Bianco, Cobalt, Platinum	Bianco, Cobalt, Platinum
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	Proplast® серый	Кожзаменитель**	Кожзаменитель**	Кожзаменитель**
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В Ф+Н 50Гц - 32А 380-415 В 3Ф+Н 50Гц - 16А	220-240 В пер. тока 50/60 Гц	220-240 В пер. тока 50/60 Гц	220-240 В пер. тока 50/60 Гц

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN



DELFI



FLOW



CITY SPA



UNIQUE



ALIMIA

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	4 взрослых	2 взрослых	2 взрослых	3 взрослых	5-6 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	Да	2 совмещенных	2 совмещенных	Да	-
РАЗМЕРЫ:	190 см x 190 см x 80 см	200 см x 200 см x 81 см	160 см x 150 см x 75 см	190 см x 150 см x 80 см	Ø 212 см x 90 см
ВЕС НЕТТО:	270 кг	300 кг	220 кг	240 кг	290 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	1.440 кг	870 кг	790 кг	1.270 кг	1.940 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	700 л	470 л	470 л	630 л	1.370 л
НАСОС 1:	2 скорость, 2,5 л.с. (1,8 кВт) 1 скорость, 2,5 л.с. (1,8 кВт): Pro, Pro Sound	1 скорость, 2,5 л.с. (1,8 кВт)	1 скорость, 2,5 л.с. (1,8 кВт)	2 скорость, 2,5 л.с. (1,8 кВт)	2 x 1 скорость, 2,5 л.с. (1,8 кВт)
НАСОС 2:	-	-	-	-	-
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС:	Да: Pro, Pro Sound	Да	Да	-	Да
НАГРЕВАТЕЛЬ:	2,0 кВт, Pro 3,0 кВт	1,5 кВт о 2,0 кВт	1,5 кВт о 2,0 кВт	2,0 кВт	3,0 кВт
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	16	20	20	14	34 форсунки Classic
НАДДУВ:	10 Pro, Pro Sound	-	-	10 топовая версия	12
POWERPRO® FX:	6	6	6	4	-
POWERPRO® NX2:	6	8	8	6	-
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	2	-	-	2	-
POWERPRO® MX2:	-	-	-	-	-
POWERPRO® RX:	2	2	2	2	-
POWERPRO® VX:	-	4	4	-	-
ФИЛЬТРЫ:	Фильтрация Classic 2 фильтра на 50 кв.фт. Performance Kit (по заказу)	Фильтрация Classic 1 фильтр на 50 кв.фт.	Фильтрация Classic 1 фильтр на 50 кв.фт.	Фильтрация Classic 1 фильтр на 50 кв.фт.	Фильтрация Classic 2 фильтра на 50 кв.фт.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY® : Pro Sound По заказу: Delfi, Delfi Pro	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®	CLEARRAY®
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	СВЕТОДИОДНАЯ: Delos ЖК дисплей: Delos Pro, Pro Sound	СВЕТОДИОДНАЯ	СВЕТОДИОДНАЯ	СВЕТОДИОДНАЯ	СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА:	светодиодная, многоцветная	светодиодная, многоцветная	светодиодная, многоцветная	светодиодная, многоцветная	светодиодная, многоцветная
ПОДГОЛОВНИК:	2 + 1 по заказу Pro, Pro Sound	-	-	3	-
АРОМАТЕРАПИЯ:	Да	-	-	-	Да
ВОДОПАДЫ:	1	1	1	1	1
СТЕРЕОСИСТЕМА:	Wireless с 4 скрытыми динамиками, усиленный сабвуфер	Wireless с 4 скрытыми динамиками, усиленный сабвуфер	Wireless с 4 скрытыми динамиками, усиленный сабвуфер	Wireless с 4 динамиками	-
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО - Graphite ДЕРЕВО - Teak и Rovere rigato	АКРИЛ - Bianco	ДЕРЕВО - Teak и Sasha СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ - Sahara	ДЕРЕВО - Teak и Wengé СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ - Sahara ПАНЕЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ	ДЕРЕВО - Teak СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ - Silverwood
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Bianco, Cobalt, Platinum	Bianco	Bianco	Bianco, Platinum	Bianco, Cobalt, Platinum
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	Кожзаменитель**	Кожзаменитель**	Кожзаменитель**	Кожзаменитель** Sunbed	Кожзаменитель**
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В пер. тока 50/60 Гц	220-240 В пер. тока 50/60 Гц	220-240 В пер. тока 50/60 Гц	220-240 В пер. тока 50/60 Гц	220-240 В пер. тока 50/60 Гц

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) 5- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ PROFESSIONAL



ENJOY



VIRGINIA



SIENNA



ALIMIA

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	6 взрослых	6-7 взрослых	7-8 взрослых	6-7 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	1	1	-	-
РАЗМЕРЫ:	250 см x 250 см x 98 см	257 см x 219 см x 98 см	257 см x 219 см x 98 см	Ø 237 см x 98 см
ВЕС НЕТТО:	250 кг	250 кг	200 кг	180 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.350 кг	2.350 кг	1.960 кг	1.840 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	1.700 л	1.700 л	1.430 л	1.350 л
НАСОС 1:	1 скорость, 2,5 л.с./1,8 кВт, однофазный 1 скорость, 3 л.с./2,2 кВт, трехфазный	1 скорость, 2,5 л.с./1,8 кВт, однофазный 1 скорость, 3 л.с./2,2 кВт, трехфазный	1 скорость, 2,5 л.с./1,8 кВт, однофазный 1 скорость, 3 л.с./2,2 кВт, трехфазный	1 скорость, 2,5 л.с./1,8 кВт, однофазный 1 скорость, 3 л.с./2,2 кВт, трехфазный
НАСОС 2:	1 скорость, 2,5 л.с./1,8 кВт, однофазный 1 скорость, 3 л.с./2,2 кВт, трехфазный	1 скорость, 2,5 л.с./1,8 кВт, однофазный 1 скорость, 3 л.с./2,2 кВт, трехфазный	1 скорость, 2,5 л.с./1,8 кВт, однофазный 1 скорость, 3 л.с./2,2 кВт, трехфазный	1 скорость, 2,5 л.с./1,8 кВт, однофазный 1 скорость, 3 л.с./2,2 кВт, трехфазный
НАСОС ФИЛЬТРАЦИИ:	0,75 л.с. 0,56 кВт			
СИСТЕМА НАГРЕВА:	Нагреватель 3 или 12 кВт Теплообменник, ккал/л 2,6 или 5	Нагреватель 3 или 12 кВт Теплообменник, ккал/л 2,6 или 5	Нагреватель 3 или 12 кВт Теплообменник, ккал/л 2,6 или 5	Нагреватель 3 или 12 кВт Теплообменник, ккал/л 2,6 или 5
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	38 топ, 18 база	34	30	28
НАДУВ:	15 топ	16	16	16
POWERPRO® FX LARGE:	6 топ, 4 база	6	5	5
POWERPRO® RX:	3 топ, 2 база	-	-	-
POWERPRO® FX:	19 топ, 7 база	18	17	17
POWERPRO® NX2:	4 топ, 2 база	10	8	6
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	4 топ, 3 база	-	-	-
POWERPRO® MX2:	2 топ	-	-	-
POWERPRO® RX:	3 топ, 2 база	-	-	-
ФИЛЬТРАЦИЯ И ФИЛЬТРЫ:	Наружная решетка Песочный фильтр 11 м³/ч			
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК:	Одна или три фазы			
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	Пьезоэлектрическая	Пьезоэлектрическая	Пьезоэлектрическая	Пьезоэлектрическая
ПОДСВЕТКА:	Светодиодная, многоцветная	Светодиодная, многоцветная	Светодиодная, многоцветная	Светодиодная, многоцветная
АРОМАТЕРАПИЯ:	Да (топ)	Да	Да	Да
УСТАНОВКА:	Встроенная	Встроенная	Встроенная	Встроенная
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Bianco, Cobalt, Platinum	Bianco, Cobalt, Platinum	Bianco, Cobalt, Platinum	Bianco, Cobalt, Platinum
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	Кожзаменитель**	Кожзаменитель**	Кожзаменитель**	Кожзаменитель**
ТИП ПИТАНИЯ:	EU: 380/415В 3Ф+Н 220/240В Ф+Н			

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.



КОЛЛЕКЦИЯ PROFESSIONAL



VIRTUS™ PRO PROFILE PRO LODGE L LODGE M LODGE S

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕНИЙ:	6-7 взрослых	5-6 взрослых	5-6 взрослых	4-5 взрослых	2-3 взрослых
ШЕЗЛОНГ:	Да	Да	1	-	1
РАЗМЕРЫ:	250 см x 215 x 93 см	235/239 см x 211/215 см x 93 см	223 см x 211 см x 90 см	200 см x 185 см x 90 см	185 см x 165 см x 90 см
ВЕС НЕТТО:	410 кг	350 кг	348 кг	260 кг	245 кг
ВЕС МИНИ-БАССЕЙНА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ:	2.480 кг	2.460 кг	2.168 кг	1.360 кг	1.195 кг
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	2.300 л	1.600 л	1.420 л	880 л	750 л
НАСОС 1:	1 скорость, 2,5 лс/1,8 кВт, однофазный	1 скорость, 2,5 лс/1,8 кВт, однофазный - 1 скорость, 3 лс/2,2 кВт, трехфазный	1 скорость, 2,5 лс. (1,8 кВт)	1 скорость, 2,5 лс. (1,8 кВт)	1 скорость, 2,5 лс. (1,8 кВт)
НАСОС 2:	1 скорость, 2,5 лс/1,8 кВт, однофазный	1 скорость, 2,5 лс/1,8 кВт, однофазный - 1 скорость, 3 лс/2,2 кВт, трехфазный	-	-	-
НАСОС ФИЛЬТРАЦИИ:	Да	0,75 лс. 0,56 кВт	-	-	-
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС:	Да	-	Да	Да	Да
СИСТЕМА НАГРЕВА:	поставляется по заказу: электрический нагреватель, тепловой насос	Нагреватель 3 или 12 кВт Теплообменник, ккал/л 2,6 или 5	-	-	-
НАГРЕВАТЕЛЬ:	3,0 кВт	-	3,0 кВт	2,0 кВт	2,0 кВт
ФОРСУНКИ POWERPRO®, ВСЕГО:	50	31	-	-	-
ВСЕГО ФОРСУНОК CLASSIC:	-	-	24 гидром., гидром. + надув	20 гидром., гидром. + надув	16 гидром., гидром. + надув
ФОРСУНКИ CLASSIC LUXURY:	-	-	5	7	3
ФОРСУНКИ CLASSIC DIRECT:	-	-	9	6	5
ФОРСУНКИ CLASSIC MINI:	-	-	2	3	-
ФОРСУНКИ CLASSIC PULSATOR:	-	-	8	4	8
НАДУВ:	-	14	14 надув, гидром. + надув	12 надув, гидром. + надув	10 надув, гидром. + надув
POWERPRO® FX:	10	8	-	-	-
POWERPRO® NX2:	8	13	-	-	-
POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:	9	3	-	-	-
POWERPRO® MX2:	1	1	-	-	-
POWERPRO® RX:	2	6	-	-	-
POWERPRO® VX:	8	-	-	-	-
POWERPRO® PX:	8	-	-	-	-
ФИЛЬТРАЦИЯ И ФИЛЬТРЫ:	4-ходовой фильтр на 11 м ³ /ч из полимерных волокон	Наружная решетка Песочный фильтр 11 м ³ /ч	Патрон	Патрон	Патрон
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК:	Да	Одна или три фазы	-	-	-
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ:	CLEARRAY® Pro3Tech (озон)	-	Кассетный скиммер, 1 патронный фильтр на 50 кв.фт. (по заказу) CLEARRAY®, Performance Kit	Кассетный скиммер, 1 патронный фильтр на 50 кв.фт. (по заказу) CLEARRAY®, Performance Kit	Кассетный скиммер, 1 патронный фильтр на 50 кв.фт. (по заказу) CLEARRAY®, Performance Kit
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:	2 емкостных кнопки + панель с дисплеем	Пьезоэлектрическая	Светодиодная на борту мини-бассейна	Светодиодная на борту мини-бассейна	Светодиодная на борту мини-бассейна
ПОДСВЕТКА:	2 многоцветных светодиодных светильника	Светодиодная, многоцветная	Светодиодная (многоцветная)	Светодиодная (многоцветная)	Светодиодная (многоцветная)
АРОМАТЕРАПИЯ:	-	Да	Да	Да	Да
УСТАНОВКА:	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная	Напольная или встроенная
ПАНЕЛИ:	ДЕРЕВО - Teak СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО - Graphite	ДЕРЕВО - Teak СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО - Graphite	СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО - Silverwood	СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО - Silverwood	СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО - Silverwood
ЦВЕТА (КОРПУСА):	Bianco, Platinum	Bianco, Cobalt, Platinum	Bianco, Platinum	Bianco, Platinum	Bianco, Platinum
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КРОВЛЯ:	Proplast® серый	КожзамениТЕЛЬ**	КожзамениТЕЛЬ**	КожзамениТЕЛЬ**	КожзамениТЕЛЬ**
ТИП ПИТАНИЯ:	220-240 В Ф+Н 50Гц - 32А 380-415 В 3Ф+Н 50Гц - 16А	EU: 380/415В 3Ф+Н 220/240В Ф+Н	220-240 В пер.тока, 50/60 Гц	220-240 В пер.тока, 50/60 Гц	220-240 В пер.тока, 50/60 Гц

*Входная мощность насоса в лошадиных силах (л.с.) s- это эффективная мощность в лошадиных силах на трансмиссионном валу насоса. Источник: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.

**Опции ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ: все значения являются приблизительными. Объем мини-бассейна основывается на среднем заполнении водой. Спецификации могут претерпеть изменения без предварительного уведомления.




ЦВЕТА АКРИЛА (ЧАША)

После выбора такого мини-бассейна, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, можно выбрать цвета и отделки из большого ряда опций и имеющихся материалов с целью получения индивидуального изделия, не знающего компромиссов в стиле, дизайне и характеристиках.

Коллекция J-500™, J-400™, J-300™ и J-LX®

PORCELAIN



Кроме J-415™, J-315™

SANDSTONE



Кроме J-415™, J-315™

SILVER PEARL



DESERT SAND



Кроме J-300™

PLATINUM




OPAL



Кроме J-495™

MIDNIGHT



Кроме J-495™, J-415™, J-315™

SAHARA



Кроме J-495™, J-415™, J-315™

MONACO



Кроме J-495™, J-415™, J-315™

CARRIBEAN SURF



Кроме J-495™, J-415™, J-315™


КОЛЛЕКЦИИ Design Collection, Professional и Lodge

PLATINUM



Кроме City™ Spa, Flow

WHITE



COBALT



Кроме City™ Spa, Flow, Unique

WHITE PEARLESCENT



Только Lodge

Цвета могут меняться в зависимости от страны, проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.



ОТДЕЛКА

Curvalux™

SILVERWOOD



J-500™

ROASTED CHESTNUT



J-500™

Синтетическое дерево

SILVERWOOD



J-400™, J-300™, Lodge

ROASTED CHESTNUT




J-400™ (Кроме J-495™),
J-300™, J-LX®, J-LXL®,
Lodge

BRAZILIAN TEAK




J-400™, J-300™, J-LX®,
J-LXL®

GRAPHITE



DESIGN COLLECTION
Кроме City™ Spa, Flow,
Unique

SAHARA



DESIGN COLLECTION
Кроме City™ Spa, Flow,
Unique

Дерево

WENGÉ



DESIGN COLLECTION
Только Unique

TEAK



DESIGN COLLECTION
Только Unique

TEAK



DESIGN COLLECTION
Только Profile

TEAK



DESIGN COLLECTION
Только City™ Spa, Delfi,
Delos, Santorini Pro

VEINED OAK



DESIGN COLLECTION
Только Delfi, Delos,
Santorini Pro

SASHA



DESIGN COLLECTION
Только City™ Spa


Акриловые

BIANCO



DESIGN COLLECTION
Только Flow

Панели По Индивидуальному Заказу



DESIGN COLLECTION
Только City™ Spa и
Unique

Отделки могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.



ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ МИНИ-БАССЕЙНА

Простой и элегантный способ защиты вашей инвестиции.

Стандартная из винила

Стандартные крышки предлагают базовую защиту: они помогают удерживать тепло мини-бассейна и не допускают загрязнения.

Ткань

SILVERWOOD



BORDEAUX



PLATIN



BIANCO



ICE SUNBED



ProLast™

Теплозащитные крышки ProLast™ Jacuzzi®, спроектированные для обеспечения долговечности и изготовленные из высококачественных материалов, используемых в судостроении, легче на 25%, следовательно, просты в использовании, и придают штрих элегантности внешнему оформлению.

GREY



BLACK



SIENNA



ProLast™ EXTREME

Теплозащитные крышки ProLast™ Extreme Jacuzzi® изготавливаются из высококачественного материала, используемого в судостроении, и из пеноматериала очень высокой плотности, который позволяет им выдерживать большие нагрузки. Кроме того, они имеют уклон, обеспечивающий стекание дождевой воды и таящего снега.

GREY



BLACK



SIENNA



персонализированный
заказ

Цвета могут меняться в зависимости от страны. Проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАШЕГО МИНИ-БАССЕЙНА JACUZZI®

Ваш новый мини-бассейн Jacuzzi® будет неполным без некоторых важных аксессуаров, которые облегчат его адаптацию под ваш стиль жизни. Оформите индивидуально вашу зону мини-бассейна и создайте эксклюзивное, практичное и дизайнерское пространство, которое оформит вашу приусадебную территорию. Не забудьте найти подходящую лестницу, которая облегчит вход и выход из мини-бассейна, устройство, которое поможет вам быстро поднять и опустить теплозащитную кровлю, средство гигиенической обработки Jacuzzi® для поддержания чистоты теплой воды и обязательно роскошные и мягкие банные халаты Jacuzzi®, чтобы вы не замерзли, пока идете по саду.











ЗАБОТА О НАШИХ КЛИЕНТАХ

Шоу-рум




После того, как вы определились с моделью мини-бассейна, которая лучше всего подойдет для ваших потребностей, вы можете увидеть ее в ближайшем шоу-руме. Наши специалисты помогут вам в покупке, а там, где это возможно, у вас появится возможность также протестировать мини-бассейн.

Поставка



Выбрав ваш мини-бассейн, вы должны решить, где он будет стоять. Наши специалисты находятся в вашем распоряжении для осмотра и проверки места, а также для решения возможных логистических проблем, которые могут возникнуть. Необходимо измерить окружающее пространство, а также чтобы пол был горизонтальным и способным выдерживать вес мини-бассейна.

Установка



Мини-бассейн может быть установлен практически в любом месте. Внутренняя или наружная установка - достаточно, чтобы помещение проветривалось, чтобы мини-бассейн был установлен на горизонтальной и прочной поверхности, и чтобы имелись водопроводные и электрические подключения. Сервисные центры Jacuzzi® предлагают услуги поддержки и комплексной установки и они находятся в вашем распоряжении на всех этих этапах.

Для установки изделий всегда обращайтесь к техническим характеристикам и руководствам, которые можно скачать на сайте www.jacuzzi.ru



Обслуживание



После покупки и установки мини-бассейна Jacuzzi® важно, чтобы им можно было беззаботно пользоваться, помня, что можно всегда положиться на четко работающую и разветвленную сеть послепродажного обслуживания.

Сервисные центры Jacuzzi® являются важным ориентиром для клиентов, которые могут всегда рассчитывать на получение консультации и на периодическое обслуживание изделия.

Гарантия



Мини-бассейны Jacuzzi® имеют гарантию на 18 месяцев с даты приобретения. Обратитесь к вашему региональному дилеру или же в официальный сервисный центр, чтобы ознакомиться с деталями программы планового обслуживания и расширения гарантии. Для других рынков проконсультируйтесь у вашего регионального дилера.



JACUZZI.RU | JACUZZI.CO.UK | JACUZZI.FR



THE BEST MOMENT OF THE DAY.®